






SCHWINN[®]

SCHWINN BIKES 2017



ブランド ヒストリー

- 1895年10月22日 — イグナズ・シュウィンとアドルフ・アーノルドによって当時のアメリカ自転車産業の中心、シカゴにてシュウィン®を設立。
- 1896年 — 全米には300有余の自転車製造会社があり、シカゴにはそのうちの約100社がひしめき合っていました。その中でシュウィン®は他社との競争をスタートし、\$100~\$125までの自転車(重量は、19~24ポンド(約8.6~10.8kg)ほど)を取り揃え、その年の終わりには早くも競争に打ち勝ちました。
- 1900年 — 20世紀に入るまでに、全米での自転車の売上は年間1億以上にまで成長しました。19世紀から20世紀への変り目、特許事務所は2種類ありました。それは自転車技術専門とそれ以外。それほどまでに自転車産業は盛んだったのです。
- 1908年 — シュウィン®夫妻に子供が誕生しました。名前はフランク…のちに数々の名作を開発します。
- 1930年 — シュウィン®は品質とデザインを改良するため、自転車とモーターサイクルの技術者からなる新しい部門を立ち上げました。彼らの開発したいくつかの製品は、自転車産業において標準規格となりました。
- 1934年 — のちに標準規格となる26"×2.125"サイズの「バルーンタイヤ」や、モーターサイクルを模倣した「ガスタンク」、クローム加工されたヘッドライト、プッシュボタン式ホーンなどを装備した初代クルーザー「エアロサイクル」を発表。そしてシュウィン®はその後、当時大流行していた6日間レースに出場する自転車レーシングチームのサポートを始めます。
- 1938年 — 高強度クロモリ鋼パイプを採用したハイエンドレースモデル「パラマウント」を発表。
- 1941年 — フランス人レーサー「Alfred Letourner」は、ギア比 9.5:1 (通常は2.5:1程度)の超特大チェーンリングを装備した「パラマウント」で、時速108.92マイル(時速 約174.3km)を記録。
- 1952年 — フランク・シュウィン®は、将来のビジネス戦略として、マーケティング スーパーバイザー「Ray Burch」、ジェネラル マネージャー「Bill Stoeffhaas」、デザイン スーパーバイザー「Al Fritz」による新チームを結成。
- 1960年 — 「パーシティ」 8スピードバイクと、「コンチネンタル」 10スピードバイクを発表。「パーシティ」はツーリングバイクというカテゴリーをアメリカに広めました。
- 1963年 — ハイライズ ハンドルバー、バナナシート、スティックシフター、そして20"スリック タイヤを採用した「スティングレイ」を発表。
- 1965年 — もう自転車だけではなく、フィットネスに流行の兆しを見て、シュウィン®は家庭用のフィットネスマシンを送りました。
- 1966年 — アメリカの子供向け番組の人気タレント「Captain Kangaroo」が、定期的に番組でシュウィン® ブランドの自転車を取り上げる。
- 1975年 — BMX熱が最高潮に達し、次々とダートへ向かうライダーが増加していきました。
- 1993年 — 新しい投資グループにシュウィン®の技術と理念は引き継がれました。
- 1994年 — 会社をシカゴからコロラド州 ボウルダーに移転。
- 1995年 — 大改革を行ったシュウィン®の「モアブ S」が、マウンテンバイク マガジンの「ベスト オブ ショー」に選ばれました。
- 1997年 — ハイテク軽量マウンテンバイクである「ホームグローン」シリーズの生産を米国に戻し、最新の数値化技術や3Dモデリング ソフトウェアなどを駆使して限定数量で発表しました。
- 1998年 — 60年代から70年代前半に爆発的に流行した「スティングレイ」と「クレイト」をリバイバル生産。当時を懐かしむ全米のファンが歓喜の声をあげました。また、同時期にフルサスペンションのマウンテンバイク「4バンガー」を発表。「得られるものの中で最高」とマウンテンバイク マガジン誌は絶賛。
- 2001年 — パシフィック サイクルがシュウィン®を買収。本拠地を発祥の地 シカゴに戻し、106年間続いてきたシュウィン®ブランドを継続。
- 2004年 — ドレル インダストリーがパシフィック サイクルを買収。さらなる企業の安定性と世界的な存在感をもたらしました。
- 2006年 — 30年以上の時を経て、オリジナル スティングレイの魂を引き継いだ「新スティングレイ」シリーズを発表。
- 2007年 — 1986年当時のデカルを再現した、シングルスピード バイク「マディソン」を発表。
- 2012年 — 亜麻を含む複合素材のフラックス ファイバー製フレームにLEDライトを内蔵した、「ベスティッジ」を発表。
- 2013年 — アーバン向けラインナップに「ランデブー」シリーズが登場。4ワン ワン、スリッカーなど、街中でのライディングに特化したモデルを豊富にラインナップ。
- 2015年 — シュウィン®らしさ溢れる「クラシック クルーザー SS」や、ベリー アメリカンな「コーヒー」、「クリーム」など、昔ながらのシュウィン®が感じられるモデルに加えて、ヨーロッパアーティストの「ブライトン」、「オールストーン」などでラインナップを拡充。
- 2016年 — 従来の26"だけでなく、29"、27.5"、24"のタイヤを採用し、さらに個性的なラインナップを取り揃えたクルーザー。アーバン カテゴリーには、シュウィン®ブランドならではのクラシックテイストに、シティ コミューターとしての利便性を備えた「スリッカー」が復活。街乗りバイクにスポーツマインドをミックスした、スポーツ ハイブリッド カテゴリーには、シートチューブとシートステーとの間にショック吸収のためのエラストマーを組み込んだ「SRT - Smooth Ride Tech(スムース ライド テック)」フレームの「ヴァンテージ」が新たにラインナップに加わりました。
- 2017年 — シュウィン®の伝説的モデル「スティングレイ」が復活。ハイライズ ハンドルバー、サスペンションとして機能するスプリングフォーク、印象的な形状のバナナシート、特徴的なトレッドパターンを持つ20" スリック タイヤなど、オリジナル スティングレイの雰囲気をお忠実に再現。クルーザー カテゴリーには、26" x 3.0"の極太タイヤを装備した「ヘヴィーデューティー プラス」や、フレームにコンパートメントを備えた新しい「ホーネット」、「パンサー」など、個性的なモデルを追加。さらに、シンプルでクールなデザインのアーバン カテゴリー、リラックスポジションでの快適走行が楽しめるバイクパス カテゴリー、ロードバイクの醍醐味を味わえるロード カテゴリーなど、豊富なラインナップを取り揃えています。



シュウイン®の自転車は、これまでの歴史を見ても分かる通り、「アメリカの自転車」を語るうえで欠くことの出来ない唯一の存在として、今も変わらず愛され続けています。なぜなら、シュウイン®の自転車は非常にシンプルかつ簡単に、自転車の楽しさを感じることができるからです。



INDEX

CRUISER

P3 >> P9

ステイングレイ
クラシック デラックス 7
クルーザー SS
タイフーン
ミスクリアント
ヘヴィーデューティー プラス
トルネード
ホーネット
パンサー
フリート
フィエスタ
コルベット
スプライト
S1 クルーザー

URBAN

P10 >> P13

トラペラー
ブライトン 2
オールストーン 2
スリッカー
カッター
リージェント
レーザー

SPORT HYBRID

P14

ヴァンテージ F2
スーパースポーツ 2 ディスク
スーパースポーツ 3

ROAD

P15 >> P17

ファストバック カーボン
ファストバック 1
ファストバック 2
ファストバック 3
ヴァンテージ RX1
ヴァンテージ RX2

MOUNTAIN

P18

メサ
フロンティア

BIKE PATH

P18

ストリームライナー 2

KIDS

P19 >> P22

コルベット 24"
スプライト 24"
フロンティア 24"
エラ 24"
メサ 20"
ルラ 20"
エアロスター
スターダスト
グレムリン
リトル スターダスト
トゥルーパー
ピクシー
ロードスター トライク

CRUISER



100年を超える歴史を誇るシュウィンブランドの代名詞とも言えるクルーザー カテゴリー。2017年は、バナナシート、スプリンガー フォーク、20" スリックタイヤなど、オリジナルの雰囲気をも忠実に再現した大注目モデル「スティングレイ」が登場！他にもクラシック モデル、29"、27.5"、26" ホイール採用モデル、3.0" 太径バルーンタイヤ採用モデルなど豊富なラインナップを揃え、多彩なニーズにお応えします。



サスペンションとして機能するスプリンガー フォーク



スターメーアーチャー製ドラムブレーキ



ロング&ワイドな座面で快適な乗り心地を提供するバナナシート



サスペンションとして機能するシーシーバー、特徴的な形状のスリックタイヤ

STING-RAY®

スティングレイ® ¥48,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX18301	レッド	33.4cm	130 ~ 185cm
ZSX18302	イエロー		

- フレーム** SCHWINN クラシック スティングレイ カンチレバー デザイン スチール フレーム
- フォーク** SCHWINN スティングレイ スプリンガー サスペンション フォーク
- タイヤ** SCHWINN F/スティングレイ 16"×1.75"、R/スティングレイ スリック 20"×2.125"、米式バルブ
- クランクセット** ワンピース、46T
- ブレーキ** STURMEYARCHER ドラム(F)/コースター (R)
- 付属品** フェンダー、センタースタンド
- 重量** 17.2kg



※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

STING-RAY®



レッド

イエロー

“スティングレイ”のスタイルを際立たせる前後タイヤを単品でご用意しています。

特徴的な形状の“スティングレイ”リア用スリックタイヤ。

STING-RAY® REAR TIRE

スティングレイ® リアタイヤ ¥4,800 + 税



ご注文コード	サイズ	重量
TIR29200	20" x 2.125"	955g

- スチール ビード
- 推奨空気圧：200～240kPa / 30～35PSI / 2.0～2.4BAR

スタンダードなトレッドパターンのフロント用タイヤ。

STING-RAY® FRONT TIRE

スティングレイ® フロントタイヤ ¥2,500 + 税



ご注文コード	サイズ	重量
TIR29300	16" x 1.75"	385g

- スチール ビード
- 最大空気圧：310kPa / 45PSI / 3.1BAR



CLASSIC DELUXE 7™

26" WHEEL

クラシック デラックス 7™ ¥75,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX16901	ホワイト/ブラック	MEN'S(47.3cm)	155 ~ 185cm

フレーム SCHWINN クラシック クルーザー 1955デザイン カンチレバー スチールフレーム、ホーン付 ダミータンク
フォーク SCHWINN クラシック スプリング サスペンション フォーク、1"
タイヤ SCHWINN タイフーン、26"×2.125"、米式バルブ
クランクセット 鍛造ワンピース、36T
コンポ ー/SHIMANO ネクサス、レボシフター
ブレーキ アルミ リニアブル(F)/コースター(R)
変速段数 内装7スピード
付属品 フェンダー—体型 フロントライト、フェンダー、リアキャリアー、センタースタンド
重量 21.2kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



CRUISER SS

26" WHEEL

クルーザー SS ¥40,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX17101	グロス ブラック	MEN'S(47.3cm)	155 ~ 185cm
ZSX17102	クラシック レッド	WOMEN'S(43.2cm)	150 ~ 180cm

フレーム SCHWINN クラシック クルーザー スチールフレーム(MEN'S)、SCHWINN クラシック クルーザー ステップスルー スチールフレーム(WOMEN'S)
フォーク SCHWINN クルーザー リジッド フォーク、1"
タイヤ SCHWINN タイフーン、26"×2.125"、米式バルブ
クランクセット ワンピース、40T
ブレーキ アルミ キャリパー(F)/コースター(R)
付属品 センタースタンド
重量 15.8kg(グロス ブラック)、15.3kg(クラシック レッド)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



グロス ブラック



クラシック レッド

TYPHOON®

タイフーン® ¥55,000 + 税

29" WHEEL

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX17201	スレート グレー	MEN'S(46.5cm)	160 ~ 190cm

フレーム	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー アルミフレーム
フォーク	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8"
タイヤ	クラシック クルーザー、29"×2.25"、米式バルブ
クランクセット	ワンピース スチール、44T
ブレーキ	アルミ リニアブル(F)/コースター(R)
付属品	フェンダー、センタースタンド
重量	17.3kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



MISCREANT™

ミスクリアント™ ¥55,000 + 税

24" WHEEL

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX17301	ブライト シルバー	MEN'S(42cm)	155 ~ 185cm

フレーム	SCHWINN バルーン タイヤ クルーザー スチールフレーム
フォーク	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8"
タイヤ	レトロ バルーン、24"×3.0"、米式バルブ
クランクセット	ワンピース スチール、44T
ブレーキ	アルミ リニアブル (F)/コースター (R)
付属品	フェンダー、センタースタンド
重量	19.6kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



HEAVY DUTI®+

ヘヴィーデューティー® プラス ¥50,000 + 税

26" WHEEL

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX18201	ブラック	MEN'S(45.7cm)	155 ~ 185cm

フレーム	SCHWINN キャメルバック クルーザー 26" スチールフレーム
フォーク	SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ	クラシック ハルーン、26"×3.0"、米式バルブ
クランクセット	ワンピース、44T
ブレーキ	アルミ リニアブル(F)/コースター(R)
付属品	ステンレスフェンダー、センタースタンド
重量	20.9kg

※ 適応身長は参考値です。
 ※ 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



TORNADO™

トルネード™ ¥45,000 + 税

26" WHEEL

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX17801	クラシック ブラック/ ジュウイン レッド	MEN'S(45.7cm)	155 ~ 185cm

フレーム	SCHWINN リラックスポジションジオメトリ クルーザー アルミフレーム
フォーク	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8"
タイヤ	SCHWINN クルーザー、26"×2.25"、米式バルブ
クランクセット	ワンピース、46T
ブレーキ	アルミ リニアブル(F)/コースター(R)
付属品	フェンダー、キャリア、センタースタンド
重量	16.4kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付





HORNET™



ホーネット™ ¥59,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX17401	ブラック	MEN'S(46.5cm)	155 ~ 185cm

フレーム	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー タンカー クルーザー アルミフレーム
フォーク	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8"
タイヤ	SCHWINN クルーザー、27.5"×2.25"、米式バルブ
クランクセット	アルミ 3ピース、42T
コンボ	SHIMANO ネクサス
ブレーキ	アルミ リニアブル(F)/コースター(R)
変速段数	内装3スピード
付属品	フェンダー、センタースタンド、3ヶタ コンビネーションロック付 コンパートメント
重量	17.0kg



3ヶタ コンビネーション
ロック付きコンパートメント

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付

PANTHER™



パンサー™ ¥54,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX17501	ブルー	MEN'S(46.5cm)	155 ~ 185cm

フレーム	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー タンカー クルーザー アルミフレーム
フォーク	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8"
タイヤ	SCHWINN クルーザー、27.5"×2.25"、米式バルブ
クランクセット	アルミ 3ピース、46T
コンボ	SHIMANO ターニー
ブレーキ	アルミ リニアブル
変速段数	7スピード
付属品	フェンダー、センタースタンド、3ヶタ コンビネーションロック付 コンパートメント
重量	18.4kg



3ヶタ コンビネーション
ロック付きコンパートメント

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

FLEET®



フリート® ¥52,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX17601	ブリックヤード レッド	MEN'S(46.5cm)	155 ~ 185cm

フレーム	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー クルーザー アルミフレーム
フォーク	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8"
タイヤ	SCHWINN クルーザー、27.5"×2.25"、米式バルブ
クランクセット	ワンピース、42T
コンボ	SHIMANO ネクサス
ブレーキ	アルミ リニアブル(F)/コースター(R)
変速段数	内装3スピード
付属品	フェンダー、センタースタンド
重量	15.8kg



SHIMANO ネクサス
内装3スピードを採用

※ 適応身長は参考値です。
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



FIESTA®



フィエスタ® ¥52,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX17701	ケリー グリーン	WOMEN'S(44.5cm)	150 ~ 180cm
ZSX17702	コラーダ ホワイト		

フレーム	SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー クルーザー ステップスルー アルミフレーム
フォーク	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8"
タイヤ	SCHWINN クルーザー、26"×2.25"、米式バルブ
クランクセット	ワンピース、46T
コンボ	SHIMANO ネクサス
ブレーキ	アルミ リニアブル(F)/コースター(R)
変速段数	内装3スピード
付属品	フェンダー、センタースタンド
重量	15.7kg



SHIMANO ネクサス
内装3スピードを採用

※ 適応身長は参考値です。
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



コラーダ ホワイト

ケリー グリーン

CORVETTE™

26" WHEEL

コルベット™ ¥38,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX17901	エレクトリック ブルー	MEN'S(45.7cm)	155 ~ 185cm

フレーム	SCHWINN クラシック クルーザー スチールフレーム、 フエンダーダボ
フォーク	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8"
タイヤ	SCHWINN クルーザー、26"×2.25"、米式バルブ
クランクセット	ワンピース、46T
コンボ	SHIMANO ターニー
ブレーキ	アルミ リニアブル
変速段数	7スピード
付属品	センタースタンド
重量	17.2kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



SPRITE™

26" WHEEL

スプライト™ ¥38,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX18001	ヴィンテージ ホワイト	WOMEN'S(43.2cm)	150 ~ 180cm
ZSX18002	ルビーレッド		

フレーム	SCHWINN クラシック クルーザー ステップスルー スチールフレーム
フォーク	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8"
タイヤ	SCHWINN クルーザー、26"×2.25"、米式バルブ
クランクセット	ワンピース、46T
コンボ	SHIMANO ターニー
ブレーキ	アルミ リニアブル
変速段数	7スピード
付属品	センタースタンド
重量	16.6kg

※ 適応身長は参考値です。
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



ルビーレッド

ヴィンテージ ホワイト



パープル



ライツアウト ブラック



ストーム グレー



ピンク



ミント

S1™ CRUISER

26" WHEEL

S1™ クルーザー ¥28,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX18101	ライツアウト ブラック	MEN'S(45.7cm)	155 ~ 185cm
ZSX18102	ストーム グレー		
ZSX18103	パープル		
ZSX18104	ピンク	WOMEN'S(43.2cm)	150 ~ 180cm
ZSX18105	ミント		

フレーム	SCHWINN クラシック クルーザー スチールフレーム(MEN'S)、 SCHWINN クラシック クルーザー ステップスルー スチールフレーム(WOMEN'S)
フォーク	SCHWINN スチール クルーザー フォーク、1"
タイヤ	SCHWINN クルーザー、26"×2.3"、米式バルブ(MEN'S)、 SCHWINN クルーザー、26"×2.125"、米式バルブ(WOMEN'S)
クランクセット	ワンピース、44T
ブレーキ	アルミ キャリパー(F)/コースター(R)
付属品	センタースタンド
重量	15.0kg(ライツアウト ブラック、ストーム グレー)、 14.9kg(パープル、ピンク、ミント)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付

URBAN

クラシックなヨーロッパテイストの通勤・通学用自転車／シンプルでクールなデザインのアーバンバイクを揃えたアーバン カテゴリー。通勤・通学などに適した通勤・通学用自転車は、スチールフレームに外装変速や内装変速、フェンダー、キャリア、スタンドを標準装備。街乗りに適したアーバンバイクは、シンプルなルックスを重視しながら流行に合わせた太めのタイヤを採用しています。

TRAVELER™

トラベラー™ ¥53,000 + 税

700c
WHEEL

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX16801	ネイビーブルー	MEN'S M(48.2cm)	160 ~ 185cm
ZSX16802	パウダーブルー	WOMEN'S S(43.2cm)	150 ~ 175cm
ZSX16803	ティールブルー		

フレーム SCHWINN クラシック ライトウエイト スチールフレーム(MEN'S)、SCHWINN クラシック ライトウエイト ステップスルー スチールフレーム(WOMEN'S)
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク、1"
タイヤ KENDA K-192、700×38C、米式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、38T
コンポ SHIMANO アルタス
ブレーキ アルミ キャリパー
変速段数 7スピード
付属品 フェンダー、キャリア、センタースタンド
重量 14.8kg(ネイビーブルー)、14.6kg(パウダーブルー、ティールブルー)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



ネイビーブルー



ティールブルー



パウダーブルー



BRIGHTON™ 2

700c
WHEEL

ブライトン™ 2 ¥58,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX15001	グレー	M(53cm)	165 ~ 185cm

フレーム SCHWINN クラシック ユーロスタイル スチールフレーム
 フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク、1"
 タイヤ KENDA K-192、700×38C、米式バルブ
 クランクセット アルミ 3ピース、38T
 コンボ SHIMANO ネクサス
 ブレーキ アルミ キャリパー
 変速段数 内装3スピード
 付属品 フェンダー、キャリアー、センタースタンド
 重量 15.1kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



SHIMANO ネクサス
内装3スピードを採用



SHIMANO ネクサス
内装3スピードを採用



ALLSTON™ 2

700c
WHEEL

オールストン™ 2 ¥58,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX15101	ライラック パープル	S(48cm)	155 ~ 175cm
ZSX15102	ラズベリー		

フレーム SCHWINN クラシック ユーロスタイル ステップスルー スチールフレーム
 フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク、1"
 タイヤ KENDA K-192、700×38C、米式バルブ
 クランクセット アルミ 3ピース、38T
 コンボ SHIMANO ネクサス
 ブレーキ アルミ キャリパー
 変速段数 内装3スピード
 付属品 フェンダー、キャリアー、センタースタンド
 重量 15.5kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



ライラック パープル



ラズベリー

SLICKER™

スリッカー™ ¥58,000 + 税

700c
WHEEL

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX16101	ブラック	XS(50cm)	155～170cm
ZSX16102		S(53cm)	165～180cm
ZSX16103	ホワイト	XS(50cm)	155～170cm
ZSX16104		S(53cm)	165～180cm
ZSX16105	レッド	XS(50cm)	155～170cm
ZSX16106		S(53cm)	165～180cm
ZSX16107	ゴールド	XS(50cm)	155～170cm
ZSX16108		S(53cm)	165～180cm

フレーム SCHWINN アーバンレース スチールフレーム
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ INNOVA ロード、700×25C、仏式バルブ
クランクセット アルミ、48T
コンポ SHIMANO クラリス
ブレーキ アルミ キャリパー
変速段数 8スピード
重量 11.9kg(S)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



SHIMANO クラリス
リアディレイラーを装備



ブラック

※ 写真のフレームサイズは S(53cm) です。



ホワイト

※ 写真のフレームサイズは XS(50cm) です。



レッド

※ 写真のフレームサイズは XS(50cm) です。



ゴールド

※ 写真のフレームサイズは XS(50cm) です。

CUTTER™

カッター™ ¥46,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX15201	ブラック	XS(48cm)	160 ~ 175cm
ZSX15202		S(52cm)	165 ~ 180cm
ZSX15203		M(54cm)	175 ~ 190cm

フレーム SCHWINN シングルスPEED スチールフレーム
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ FREEDOM シックスリック、700×28C、仏式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、46T
ブレーキ アルミ キャリパー
リアスプロケット 18T コグ/18T フリー
重量 12.0kg(M)

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは M(54cm) です。

REGENT™

リージェント™ ¥38,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX15301	ブラッドレッド	XS(48cm)	160 ~ 175cm
ZSX15302		S(52cm)	165 ~ 180cm
ZSX15303		M(54cm)	175 ~ 190cm

フレーム SCHWINN シングルスPEED スチールフレーム
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ アーバン ロード、700×28C、仏式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、46T
ブレーキ アルミ キャリパー
リアスプロケット 18T フリー
重量 12.2kg(M)

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは M(54cm) です。

RACER™

レーサー™ ¥35,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX15401	シンダー グレー	XS(48cm)	160 ~ 175cm
ZSX15402		S(52cm)	165 ~ 180cm
ZSX15403		M(54cm)	175 ~ 190cm

フレーム SCHWINN シングルスPEED スチールフレーム
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ アーバン ロード、700×28C、仏式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、46T
ブレーキ アルミ キャリパー(F)/コースター(R)
リアスプロケット 18T
重量 12.5kg(S)

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



※ 写真のフレームサイズは M(54cm) です。

SPORT HYBRID

街乗りバイクにスポーツテイストをミックスした、スポーツ ハイブリッド カテゴリー。SRT(スムーズライドテック)フレームに35mm幅のタイヤを装備した快適性重視の“ヴァンテージ”。やや細めの32mm幅のタイヤを装備した軽快な走行を重視した“スーパースポーツ”をラインナップしています。



SRT SMOOTH RIDE TECH™

シートチューブとシートステーの間に振動を吸収するエラストマーを挿入し、快適性を高めています

VANTAGE™ F2

ヴァンテージ™ F2 ¥73,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX16201	グラフホワイト	S(45cm)	160 ~ 175cm
ZSX16202		M(48cm)	165 ~ 180cm
ZSX16203		L(51cm)	170 ~ 185cm

- フレーム** SCHWINN スムーズライドテック エンデュランス アルミフレーム、インテグラルヘッド、キャリア&フェンダーダボ、リプレイサブルリアメカハンガー
- フォーク** SCHWINN スポーツ アルミフォーク、アルミコラム、1.1/8"
- タイヤ** KENDA K-193、700×32C、米式バルブ
- クランクセット** SR SUNTOUR NEX アルミ、48/38/22T
- コンポ** SHIMANO アルタス(F)/SHIMANO アセラ(R)
- ブレーキ** PROMAX メカニカルディスク、160mmローター
- 変速段数** 24スピード
- 重量** 11.8kg(M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは M(48cm) です。



※ 写真のフレームサイズは M(48cm) です。

SUPER SPORT® 2 DISC

スーパー スポーツ® 2 ディスク ¥60,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX16301	マットネイビー	S(43cm)	155 ~ 170cm
ZSX16302		M(48cm)	165 ~ 180cm
ZSX16303		L(52cm)	170 ~ 185cm

- フレーム** SCHWINN Nlitened 3 スポーツハイブリッドトリプルバテッドアルミフレーム、インテグラルヘッド、キャリア&フェンダーダボ、リプレイサブルリアメカハンガー
- フォーク** SCHWINN ストレートブレードクロモリフォーク、1.1/8"
- タイヤ** KENDA K-193、700×32C、米式バルブ
- クランクセット** SR SUNTOUR NEX アルミ、48/38/28T
- コンポ** SHIMANO アルタス(F)/SHIMANO アセラ(R)
- ブレーキ** PROMAX メカニカルディスク、160mmローター
- 変速段数** 24スピード
- 重量** 12.1kg(M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは M(48cm) です。

SUPER SPORT® 3

スーパー スポーツ® 3 ¥49,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX16401	マットブラック	XS(39.5cm)	150 ~ 165cm
ZSX16402		S(43cm)	155 ~ 170cm
ZSX16403		M(48cm)	165 ~ 180cm
ZSX16404		L(52cm)	170 ~ 185cm

- フレーム** SCHWINN Nlitened 3 スポーツハイブリッドトリプルバテッドアルミフレーム、インテグラルヘッド、キャリア&フェンダーダボ、リプレイサブルリアメカハンガー
- フォーク** SCHWINN ストレートブレードクロモリフォーク、1.1/8"
- タイヤ** KENDA K-193、700×32C、米式バルブ
- クランクセット** SR SUNTOUR NEX アルミ、48/38/28T
- コンポ** SHIMANO アルタス
- ブレーキ** アルミリニアブル
- 変速段数** 21スピード
- 重量** 12.1kg(M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

ROAD

颯爽と駆け抜けるロードバイクの醍醐味を気軽に楽しめる、ロードカテゴリー。カーボンフレーム仕様、油圧成型アルミフレーム仕様の2モデルが加わった“ファストバック”シリーズと、不安定な不整地路面の走行にも適したフレームジオメトリを採用したグラベルロード対応モデル“ヴァンテージ RX”シリーズをラインナップ。



※ 写真のフレームサイズは M(51cm) です。

FASTBACK® CARBON



ファストバック® カーボン ¥190,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX15701	マットブラック	S(48cm)	165 ~ 175cm
ZSX15702		M(51cm)	170 ~ 180cm

- フレーム** SCHWINN Nlitted ブラックラベル カーボンフレーム、インテグラル テーパーヘッド、リプレイサブル リアメカハンガー
- フォーク** SCHWINN レース カーボンフォーク、カーボン テーパーコラム、1.1/8"-1.5"
- タイヤ** KENDA クリテリウム、700×25C、仏式バルブ
- クランクセット** SHIMANO 105.50/34T
- コンボ** SHIMANO 105
- ブレーキ** SHIMANO 105
- 変速段数** 22スピード
- 重量** 8.5kg(M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



STIレバー/ディレイラー/クランクセットからチェーン/カセットスプロケット/ブレーキに至るまで、コンポーネントには信頼の SHIMANO 105 を採用

精悍なマットブラック カラーの軽量カーボン フレーム & フォーク



STIレバー/ディレイラー/クランクセットからチェーン/カセットスプロケット/ブレーキに至るまで、コンポーネントには信頼のSHIMANO 105を採用



※ 写真のフレームサイズは M(51cm) です。

FASTBACK® 1

ファストバック® 1 ¥135,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX15801	グレー	S(48cm)	165 ~ 175cm
ZSX15802		M(51cm)	170 ~ 180cm
ZSX15803		L(54cm)	175 ~ 185cm

- フレーム** SCHWINN Nlitened ハイドロフォーム アルミフレーム、インテグラルヘッド、28mmタイヤクリアランス、フェンダーダボ、リプレイサブルリアメカハンガー
- フォーク** SCHWINN レース カーボンフォーク、アルミコラム、1.1/8"
- タイヤ** INNOVA ロード、700×25C、仏式バルブ
- クランクセット** SHIMANO 105.50/34T
- コンボ** SHIMANO 105
- ブレーキ** SHIMANO 105
- 変速段数** 22スピード
- 重量** 9.5kg(M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



FASTBACK® 2

ファストバック® 2 ¥94,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX15901	ネイビーブルー	S(47cm)	160 ~ 170cm
ZSX15902		S/M(50cm)	165 ~ 175cm
ZSX15903		M/L(53cm)	170 ~ 180cm

- フレーム** SCHWINN ファストバック Nlitened 3 トリプルバテッドアルミフレーム、インテグラルヘッド、28mmタイヤクリアランス、フェンダーダボ、リプレイサブルリアメカハンガー
- フォーク** SCHWINN ファストバック アルミフォーク、アルミコラム、1.1/8"
- タイヤ** INNOVA ロード、700×25C、仏式バルブ
- クランクセット** FSA ヴェロコンパクト、50/34T
- コンボ** SHIMANO ソラ
- ブレーキ** SCHWINN アルミ
- 変速段数** 18スピード
- 重量** 9.7kg(S/M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは S/M(50cm) です。



マットブラック

※ 写真のフレームサイズは S/M(50cm) です。



グロスブラック/レッド

※ 写真のフレームサイズは S/M(50cm) です。

FASTBACK® 3

ファストバック® 3 ¥73,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX16001	マットブラック	XS(44cm)	155 ~ 165cm
ZSX16002		S(47cm)	160 ~ 170cm
ZSX16003		S/M(50cm)	165 ~ 175cm
ZSX16004		M/L(53cm)	170 ~ 180cm
ZSX16005		XS(44cm)	155 ~ 165cm
ZSX16006	グロスブラック/レッド	S(47cm)	160 ~ 170cm
ZSX16007		S/M(50cm)	165 ~ 175cm
ZSX16008		M/L(53cm)	170 ~ 180cm

- フレーム** SCHWINN ファストバック Nlitened 3 トリプルバテッドアルミフレーム、インテグラルヘッド、28mmタイヤクリアランス、フェンダーダボ、リプレイサブルリアメカハンガー
- フォーク** SCHWINN ファストバック アルミフォーク、アルミコラム、1.1/8"
- タイヤ** INNOVA ロード、700×25C、仏式バルブ
- クランクセット** アルミコンパクト、50/34T
- コンボ** SHIMANO クラリス
- ブレーキ** SCHWINN アルミ
- 変速段数** 16スピード
- 重量** 10.0kg(S/M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは M(48cm) です。



※ 写真のフレームサイズは M(48cm) です。

VANTAGE™ RX1

ヴァンテージ™ RX1 ¥215,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX15501	スレート グレー	M(48cm)	165 ~ 180cm
ZSX15502		L(51cm)	170 ~ 185cm

- フレーム** SCHWINN スムース ライド テック エンデュランス アルミフレーム、インテグラル ヘッド、キャリア-&フェンダーダボ、リブレイサブル リアメカハンガー
- フォーク** SCHWINN スポーツ カーボンフォーク、アルミ コラム、1.1/8"、15mmスルーアクスル
- タイヤ** CONTINENTAL スポーツ コンタクト II、700×35C、仏式バルブ
- クランクセット** FSA コッサマー コンパクト アロイ、50/34T
- コンボ** SRAM ライバル 22
- ブレーキ** SRAM ライバル ハイドロディスク、160mmローター
- 変速段数** 22スピード
- 重量** 10.7kg(L)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



VANTAGE™ RX2

ヴァンテージ™ RX2 ¥120,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX15601	チャコール	S(45cm)	160 ~ 175cm
ZSX15602		M(48cm)	165 ~ 180cm
ZSX15603		L(51cm)	170 ~ 185cm

- フレーム** SCHWINN スムース ライド テック エンデュランス アルミフレーム、インテグラル ヘッド、キャリア-&フェンダーダボ、リブレイサブル リアメカハンガー
- フォーク** SCHWINN スポーツ カーボンフォーク、アルミ コラム、1.1/8"
- タイヤ** CONTINENTAL スポーツ コンタクト II、700×35C、仏式バルブ
- クランクセット** SR SUNTOUR SP2、48/32T
- コンボ** SHIMANO ソラ
- ブレーキ** TRP スパイア C メカニカルディスク、160mmローター
- 変速段数** 18スピード
- 重量** 11.5kg(M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



シートチューブとシートステーの間に振動を吸収するエラストマーを挿入し、快適性を高めたSRT(スムースライド テック)採用フレーム



キャリア-&フェンダーダボを備えたカーボンフォーク、CONTINENTAL スポーツ コンタクト II 700×35C タイヤを装備



ヴァンテージ RX1にはSRAM ライバル コンポーネントを、ヴァンテージ RX2にはSHIMANO ソラ コンポーネントを装備

MOUNTAIN

気軽にオフロード走行を楽しむるシュウインのマウンテンバイク カテゴリー。2017年はアルミフレーム仕様のメサと、スチールフレーム仕様のフロンティアをラインナップしています。

MESA®

26" WHEEL

メサ ¥41,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	対応身長
ZSX16601	グロス ブラック	XS(33cm)	145 ~ 160cm
ZSX16602		S(39.4cm)	160 ~ 175cm
ZSX16603		M(44.5cm)	165 ~ 180cm
ZSX16604		L(49.5cm)	170 ~ 185cm

フレーム SCHWINN トレイル チューン アルミフレーム、リプレイサブル リアメカハンガー
フォーク ZOOM HL565 サスペンションフォーク、60mmトラベル、1.1/8"
タイヤ SCHWINN MTB、26"×2.1"、米式バルブ
クランクセット アルミ MTB、42/34/24T、チェーンガード付
コンボ SHIMANO ターニー
ブレーキ アルミ リニアブル
変速段数 21スピード
重量 13.2kg(M)

※ 対応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは M(44.5cm) です。

FRONTIER®

26" WHEEL

フロンティア ¥36,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	対応身長
ZSX16701	マット ブルー	XS(33cm)	145 ~ 160cm
ZSX16702		S(39.4cm)	160 ~ 175cm
ZSX16703		M(44.5cm)	165 ~ 180cm

フレーム SCHWINN トレイル チューン スチールフレーム
フォーク ZOOM HL565 サスペンションフォーク、60mmトラベル、1.1/8"
タイヤ SCHWINN MTB、26"×2.1"、米式バルブ
クランクセット アルミ MTB、42/34/24T、チェーンガード付
コンボ SHIMANO ターニー
ブレーキ アルミ リニアブル
変速段数 21スピード
重量 14.5kg(M)

※ 対応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは M(44.5cm) です。

BIKE PATH

リラックスポジションでのライディングを楽しむる、バイクパス カテゴリー。クルーザー並みの安定した走行感が魅力のフレームジオメトリーに、実用性を高める外装変速を備えています。

STREAMLINER™ 2


26" WHEEL

ストリームライナー™ 2 ¥43,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	対応身長
ZSX16501	ネイビー ブルー	MEN'S(43.5cm)	155 ~ 185cm
ZSX16502	チャコール	MEN'S(43.5cm)	155 ~ 185cm
ZSX16503	コーラル オレンジ	WOMEN'S(41.5cm)	150 ~ 180cm
ZSX16504	シルバー	WOMEN'S(41.5cm)	150 ~ 180cm

フレーム SCHWINN リラックス ポジション ジオメトリー コンフォート アルミフレーム、キャリア&フェンダー ダボ、リプレイサブル リアメカハンガー(MEN'S)
 SCHWINN リラックス ポジション ジオメトリー コンフォート ステップスルー アルミフレーム、キャリア&フェンダー ダボ、リプレイサブル リアメカハンガー(WOMEN'S)
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ SCHWINN クラシック、26"×2.125"、米式バルブ
クランクセット SCHWINN アルミ、38T
コンボ SHIMANO ターニー
ブレーキ アルミ リニアブル
変速段数 7スピード
重量 14.1kg

※ 対応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



チャコール



ネイビー ブルー

コーラル オレンジ

シルバー

KIDS

アメリカなデザインと豊富なラインナップが揃った、キッズ カテゴリー。シュウィンらしいクルーザータイプ、アグレッシブなキッズにお勧めのMTBタイプ、マイファースト シュウィンに最適な補助輪付の16インチ、12インチタイプ、ロー&ワイドなアメリカンテイストに溢れる3輪車まで、充実のラインナップです。



CORVETTE™ 24"

24" WHEEL

コルベット™ 24" ¥33,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX18401	レース レッド	BOY'S(33cm)	130 ~ 150cm

フレーム	SCHWINN 24" クルーザー キッズ スチールフレーム、フェンダーダボ
フォーク	SCHWINN リジッド スチールフォーク、1"
タイヤ	キッズ クルーザー、24"×2.125"、米式バルブ
クランクセット	ワンピース スチール、42T
ブレーキ	アルミ キャリパー(F)/コースター(R)
付属品	フェンダー、センタースタンド
重量	14.8kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



SPRITE™ 24"

24" WHEEL

スプライト™ 24" ¥33,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX18501	デイズーヘイズ パープル	GIRL'S(33cm)	130 ~ 150cm

フレーム	SCHWINN 24" クルーザー キッズ スチールフレーム、フェンダーダボ
フォーク	SCHWINN リジッド スチールフォーク、1"
タイヤ	キッズ クルーザー、24"×2.125"、米式バルブ
クランクセット	ワンピース スチール、42T
ブレーキ	アルミ キャリパー(F)/コースター(R)
付属品	フェンダー、センタースタンド
重量	14.6kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



FRONTIER® 24"

フロンティア® 24" ¥36,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX18601	シユウィンレッド	BOY'S(27.9cm)	135 ~ 150cm

フレーム	SCHWINN トレイル キッズ 24" スチールフレーム、キャリア&フエンダーダボ、センタースタンド台座
フォーク	SCHWINN MTB リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ	MTB、24"×1.95"、米式バルブ
クランクセット	アルミ 3ピース、40T、チェーンガード付
コンボ	-(F)/SHIMANO ターニー(R)
ブレーキ	アルミ リニアブル
変速段数	7スピード
重量	12.3kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



ELLA™ 24"

エラ™ 24" ¥36,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX18701	ターコイズ	GIRL'S(27.9cm)	135 ~ 150cm

フレーム	SCHWINN トレイル キッズ 24" スチールフレーム、キャリア&フエンダーダボ、センタースタンド台座
フォーク	SCHWINN MTB リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ	MTB、24"×1.95"、米式バルブ
クランクセット	アルミ 3ピース、40T、チェーンガード付
コンボ	-(F)/SHIMANO ターニー(R)
ブレーキ	アルミ リニアブル
変速段数	7スピード
重量	12.5kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



MESA® 20"

メサ® 20" ¥32,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX18801	アーバン グリーン	BOY'S(27cm)	115 ~ 140cm

フレーム	SCHWINN トレイル キッズ 20" アルミフレーム、フエンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー
フォーク	リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ	MTB、20"×2.25"、米式バルブ
クランクセット	アルミ 3ピース、36T、チェーンガード付
コンボ	SHIMANO ターニー
ブレーキ	アルミ リニアブル
変速段数	7スピード
付属品	センタースタンド
重量	10.7kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



LULA™ 20"

ルラ™ 20" ¥32,000 + 税




ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX18901	トワイライト ブルー	GIRL'S(27cm)	115 ~ 140cm

フレーム	SCHWINN トレイル キッズ 20" アルミフレーム、フエンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー
フォーク	リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ	MTB、20"×2.25"、米式バルブ
クランクセット	アルミ 3ピース、36T、チェーンガード付
コンボ	SHIMANO ターニー
ブレーキ	アルミ リニアブル
変速段数	7スピード
付属品	センタースタンド
重量	10.6kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

子供の身体に適したフレーム設計と、乗り易さと快適性を重視したパーツ選び。お子様のことを第一に考えて設計された“スマートスタート™” フレーム採用キッズバイク。



AEROSTAR™

20" WHEEL

エアロスター™ ¥27,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX19001	グロス ブラック	BOY'S(30cm)	115 ~ 140cm
ZSX19002	レッド / ブラック		

フレーム SCHWINN スマートスタート キッズ 20" アルミフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク、1"
タイヤ キッズ、20"×1.95"、米式バルブ
クランクセット ワンピース、32T
ブレーキ アルミ リニアブル
付属品 リアフェンダー、センタースタンド

重量 11.4kg
 ※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は、正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



グロス ブラック

レッド / ブラック

STARDUST™

20" WHEEL

スターダスト™ ¥27,000 + 税

ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX19101	レッド	GIRL'S(29cm)	115 ~ 140cm
ZSX19102	ピンク		

フレーム SCHWINN スマートスタート キッズ 20" アルミフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク、1"
タイヤ キッズ、20"×2.125"、米式バルブ
クランクセット ワンピース、32T
ブレーキ アルミ リニアブル
付属品 フェンダー、センタースタンド、ハンドル ストリーマー

重量 10.9kg
 ※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は、正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



レッド

ピンク

GREMLIN™

グレムリン™ ¥25,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX19201	グロスブラック	BOYS(25cm)	95 ~ 120cm
ZSX19202	グリーン		

フレーム SCHWINN スマートスタート キッズ 16" アルミフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク、1"
タイヤ キッズ、16"×1.95"、米式バルブ
クランクセット ワンピース、28T
ブレーキ アルミ リニアブル
付属品 リアフェンダー、補助輪
重量 9.8kg

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は
 正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



グロスブラック

グリーン

LIL STARDUST™

リトル スターダスト™ ¥25,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX19301	パールホワイト	GIRL'S(24cm)	95 ~ 120cm
ZSX19302	ライトパープル		

フレーム SCHWINN スマートスタート キッズ 16" アルミフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク、1"
タイヤ キッズ、16"×2.0"、米式バルブ
クランクセット ワンピース、28T
ブレーキ アルミ リニアブル
付属品 フェンダー、補助輪、
 ハンドル ストリーマー
重量 10.1kg

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は
 正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



パール ホワイト

ライトパープル

TROOPER™

トゥルーパー™ ¥21,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX19401	ホワイト/ブルー	BOYS(19cm)	90 ~ 110cm

フレーム SCHWINN スマートスタート キッズ 12" スチールフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク、1"
タイヤ キッズ、12 1/2"×2 1/4"、米式バルブ
クランクセット ワンピース、24T
ブレーキ アルミ リニアブル
付属品 リアフェンダー、補助輪
重量 8.9kg

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は
 正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は
 前後ブレーキ付



PIXIE™

ピクシー™ ¥21,000 + 税



ご注文コード	カラー	フレームサイズ	適応身長
ZSX19501	ピンク	GIRL'S(19cm)	90 ~ 110cm

フレーム SCHWINN スマートスタート キッズ 12" スチールフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク、1"
タイヤ キッズ、12 1/2"×1 1/2"×2 1/4"、米式バルブ
クランクセット ワンピース、24T
ブレーキ アルミ リニアブル
付属品 フェンダー、補助輪、
 ハンドル ストリーマー
重量 8.9kg

※ 適応身長は参考値です。
 適合するサイズの選定は
 正規販売店にご相談ください。
 ※ 日本向け仕様は
 前後ブレーキ付



ROADSTER® TRIKE

ロードスター® トライク ¥18,000 + 税



ご注文コード	カラー	適応年齢
ZSX19601	クラシック レッド	2歳~

フレーム SCHWINN トライク スチールフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク
タイヤ 12"(F) / 10"(R)、米式バルブ
付属品 フェンダー、ハンドル ストリーマー
重量 8.1kg



SPECIFICATION

モデル	スティンクレイ	クラシック デラックス 7	クルーザー SS	クルーザー SS	タイフーン	ミスクリアント	ヘヴィー デューティー プラス	トルネード
サイズ	33.4cm	MEN'S(47.3cm)	MEN'S(47.3cm)	WOMEN'S(43.2cm)	MEN'S(46.5cm)	MEN'S(42cm)	MEN'S(45.7cm)	MEN'S(45.7cm)
カラー	レッド、イエロー	ホワイトブラック	グロス ブラック	クラシック レッド	スレート グレー	ブライト シルバー	ブラック	クラシック ブラック/ シユウイン レッド
フレーム	SCHWINN クラシック スティンクレイ カンチレバー デザイン スチール フレーム	SCHWINN クラシック クルーザー 1955デザイン カンチレバー スチールフレーム、ホーン付 ダミタタンク	SCHWINN クラシック クルーザー スチールフレーム	SCHWINN クラシック クルーザー ステップスルー スチールフレーム	SCHWINN リラックスポジション オートメトリー アルミフレーム	SCHWINN ハルーン タイヤ クルーザー スチールフレーム	SCHWINN キャメルバック クルーザー 26" スチールフレーム	SCHWINN リラックスポジション オートメトリー クルーザー アルミフレーム
フォーク	SCHWINN スティンクレイ スプリング フォーク	SCHWINN クラシック スプリング フォーク、1"	SCHWINN クルーザー リジッド フォーク、1"	SCHWINN クルーザー リジッド フォーク、1"	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8"	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8"	SCHWINN リジッド スチール フォーク、1.1/8"	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8"
フロント ハブ	SUNRACE、ナット式、36H	SCHWINN アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H
リア ハブ	スチールボディ、ナット式、36H	SHIMANO ネクサス 内装7スピード、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H
スポーク	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	12G(φ2.6mm) ステンレス	14G ステンレス
タイヤ	SCHWINN F/スティンクレイ 16"×1.75"、R/スティンクレイ スリック 20"×2.125"、米式バルブ	SCHWINN タイフーン、26"×2.125"、米式バルブ	SCHWINN タイフーン、26"×2.125"、米式バルブ	SCHWINN タイフーン、26"×2.125"、米式バルブ	クラシック クルーザー、29"×2.25"、米式バルブ	レトロ ハルーン、24"×3.0"、米式バルブ	クラシック ハルーン、26"×3.0"、米式バルブ	SCHWINN クルーザー、26"×2.25"、米式バルブ
リム	アルミ、36H	アルミ、36H	アルミ、36H	アルミ、36H	アルミ、36H	アルミ、36H	アルミ、36H	ALEX ZUMA 1.0、36H
ボトムブラケット	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ
クランク	ワンピース、46T	鍛造ワンピース、36T、165mm	ワンピース、40T、165mm	ワンピース、40T、165mm	ワンピース スチール、44T、170mm	ワンピース スチール、44T、165mm	ワンピース、44T、165mm	ワンピース、46T、170mm
チェーン	KMC Z410	KMC Z410A	KMC Z410	KMC Z410	KMC Z510	KMC Z510	KMC Z410ARB ラストバスター	KMC Z510
ペダル	SCHWINN BOWTIE ラバーブロック	SCHWINN クラシック クルーザー	SCHWINN クラシック クルーザー	SCHWINN クラシック クルーザー	樹脂ボディ	クラシック クルーザー	WELLGO アルミ/樹脂	SCHWINN クラシック クルーザー
ヘッド セット	スレッド、1"	スレッド、1"	スレッド、1"	スレッド、1"	スレッド、1.1/8"	スレッド、1.1/8"	スレッド、1.1/8"	スレッド、1.1/8"
ハンドルバー	SCHWINN クラシック スティンクレイ、幅 675mm	クルーザー スチール、幅 700mm	クルーザー スチール、幅 675mm	クルーザー スチール、幅 675mm	クルーザー スチール、幅 700mm	クルーザー スチール、幅 670mm	クルーザー スチール、幅 635mm	クルーザー スチール、幅 700mm
ステム	アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 85mm	アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 85mm	アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 85mm	アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 85mm	アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 100mm	アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 36mm	アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 85mm	アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 100mm
ブレーキ	STURMEYARCHER ドラム(F)/コースター(R)	アルミ リニアブル(F)/コースター(R)	アルミ キャリパー(F)/コースター(R)	アルミ キャリパー(F)/コースター(R)	アルミ リニアブル(F)/コースター(R)	アルミ リニアブル(F)/コースター(R)	アルミ リニアブル(F)/コースター(R)	アルミ リニアブル(F)/コースター(R)
ブレーキレバー	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
フロント ディレクター	----	----	----	----	----	----	----	----
リア ディレクター	----	----	----	----	----	----	----	----
シフター	----	SHIMANO ネクサス、レボシフター	----	----	----	----	----	----
リア スプロケット	20T	20T	22T	22T	22T	22T	22T	22T
サドル	SCHWINN スティンクレイ パナシート、シーシーバー サスペンション	SCHWINN クラシック クルーザー スプリング	SCHWINN クラシック クルーザー スプリング	SCHWINN クラシック クルーザー スプリング	SCHWINN クラシック クルーザー スプリング	SCHWINN クラシック クルーザー スプリング	SCHWINN クラシック クルーザー スプリング	SCHWINN クラシック クルーザー スプリング
シートポスト	スチール、22.2mm	スチール、25.4mm	スチール、25.4mm	スチール、25.4mm	スチール、27.2mm	スチール、25.4mm	スチール、25.4mm	スチール、27.2mm
その他	フェンダー、センタースタンド	フェンダー一体型 フロントライト、フェンダー、リアキャリア、センタースタンド	センタースタンド	センタースタンド	フェンダー、センタースタンド	フェンダー、センタースタンド	ステンレスフェンダー、センタースタンド	フェンダー、キャリア、センタースタンド
重量	17.2kg	21.2kg	15.8kg	15.3kg	17.3kg	19.6kg	20.9kg	16.4kg
リアメカハンガー	----	----	----	----	----	----	----	----

モデル	ホーネット	ハンサー	フリート	フィエスタ	コルベット	スプライト	S1 クルーザー	S1 クルーザー
サイズ	MEN'S(46.5cm)	MEN'S(46.5cm)	MEN'S(46.5cm)	WOMEN'S(44.5cm)	MEN'S(45.7cm)	WOMEN'S(43.2cm)	MEN'S(45.7cm)	WOMEN'S(43.2cm)
カラー	ブラック	ブルー	ブリックヤード レッド	ケリー グリーン、 コラダ ホワイト	エレクトリック ブルー	ヴィンテージ ホワイト、 ストーム レッド	ライツアウト ブラック、 ストーム グレー	パープル、ピンク、ミント
フレーム	SCHWINN リラックスポジション オートメトリー タンカー クルーザー アルミフレーム	SCHWINN リラックスポジション オートメトリー タンカー クルーザー アルミフレーム	SCHWINN リラックスポジション オートメトリー クルーザー アルミフレーム	SCHWINN リラックスポジション オートメトリー クルーザー アルミフレーム	SCHWINN クラシック クルーザー スチールフレーム、フェンダーダダボ	SCHWINN クラシック クルーザー ステップスルー スチールフレーム	SCHWINN クラシック クルーザー スチールフレーム	SCHWINN クラシック クルーザー ステップスルー スチールフレーム
フォーク	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8"	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8"	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8"	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8"	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1.1/8"	SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1"	SCHWINN スチール クルーザー フォーク、1"	SCHWINN スチール クルーザー フォーク、1"
フロント ハブ	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H
リア ハブ	SHIMANO ネクサス 内装3スピード、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	SHIMANO ネクサス 内装3スピード、ナット式、36H	SHIMANO ネクサス 内装3スピード、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H
スポーク	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス
タイヤ	SCHWINN クルーザー、27.5"×2.25"、米式バルブ	SCHWINN クルーザー、27.5"×2.25"、米式バルブ	SCHWINN クルーザー、27.5"×2.25"、米式バルブ	SCHWINN クルーザー、26"×2.25"、米式バルブ	SCHWINN クルーザー、26"×2.25"、米式バルブ	SCHWINN クルーザー、26"×2.25"、米式バルブ	SCHWINN クルーザー、26"×2.3"、米式バルブ	SCHWINN クルーザー、26"×2.125"、米式バルブ
リム	ALEX ZUMA 1.0、36H	ALEX ZUMA 1.0、36H	ALEX ZUMA 1.0、36H	ALEX ZUMA 1.0、36H	アルミ、36H	アルミ、36H	アルミ、36H	アルミ、36H
ボトムブラケット	カートリッジ	カートリッジ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ
クランク	アルミ 3ピース、42T、170mm	アルミ 3ピース、46T、170mm	ワンピース、42T、170mm	ワンピース、46T、170mm	ワンピース、46T、165mm	ワンピース、46T、165mm	ワンピース、44T、165mm	ワンピース、44T、165mm
チェーン	KMC Z410 ラストバスター	KMC Z51	KMC Z510	KMC Z510	KMC Z51	KMC Z51	KMC Z410	KMC Z410
ペダル	SCHWINN クラシック クルーザー	SCHWINN クラシック クルーザー	SCHWINN クラシック クルーザー	SCHWINN クラシック クルーザー	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ
ヘッド セット	スレッド、1.1/8"	スレッド、1.1/8"	スレッド、1.1/8"	スレッド、1.1/8"	スレッド、1.1/8"	スレッド、1.1/8"	スレッド、1"	スレッド、1"
ハンドルバー	クルーザー スチール、幅 700mm	クルーザー スチール、幅 700mm	クルーザー スチール、幅 700mm	クルーザー スチール、幅 670mm	クルーザー スチール、幅 680mm	クルーザー スチール、幅 650mm	クルーザー スチール、幅 680mm	クルーザー スチール、幅 650mm
ステム	アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 100mm	アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 100mm	アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 100mm	アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 100mm	アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 100mm	アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 100mm	アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 100mm	アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 100mm
ブレーキ	アルミ リニアブル(F)/コースター(R)	アルミ リニアブル	アルミ リニアブル(F)/コースター(R)	アルミ リニアブル(F)/コースター(R)	アルミ リニアブル	アルミ リニアブル	アルミ キャリパー(F)/コースター(R)	アルミ キャリパー(F)/コースター(R)
ブレーキレバー	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
フロント ディレクター	----	----	----	----	----	----	----	----
リア ディレクター	----	SHIMANO ターニー、RD-TX300	----	----	SHIMANO ターニー、RD-TX35	SHIMANO ターニー、RD-TX35	----	----
シフター	SHIMANO ネクサス、レボシフター	SHIMANO レボシフター	SHIMANO ネクサス、レボシフター	SHIMANO ネクサス、レボシフター	MAICROSHIFT ツイストシフター	MAICROSHIFT ツイストシフター	----	----
リア スプロケット	20T	14-34T、7スピード	21T	21T	14-28T、7スピード	14-28T、7スピード	18T	18T
サドル	SCHWINN クラシック クルーザー スプリング	SCHWINN クラシック クルーザー スプリング	SCHWINN クラシック クルーザー スプリング	SCHWINN クラシック クルーザー スプリング	SCHWINN クラシック クルーザー スプリング	SCHWINN クラシック クルーザー スプリング	SCHWINN クラシック クルーザー スプリング	SCHWINN クラシック クルーザー スプリング
シートポスト	アルミ マイクロアジャスト、27.2mm	アルミ マイクロアジャスト、27.2mm	スチール、27.2mm	スチール、27.2mm	スチール、25.4mm	スチール、25.4mm	スチール、25.4mm	スチール、25.4mm
その他	フェンダー、センタースタンド、3ヶ所 コンビネーションロック付 コンパートメント	フェンダー、センタースタンド、3ヶ所 コンビネーションロック付 コンパートメント	フェンダー、センタースタンド	フェンダー、センタースタンド	センタースタンド	センタースタンド	センタースタンド	センタースタンド
重量	17.0kg	18.4kg	15.8kg	15.7kg	17.2kg	16.6kg	15.0kg	14.9kg
リアメカハンガー	----	----	----	----	----	----	----	----

モデル	トラペラー	トラペラー	ブライトン 2	オールストン 2	スリッカー	カッター	リージェント	レーザー
サイズ	MENS M(48.2cm)	WOMEN'S S(43.2cm)	M(53cm)	S(48cm)	XS(50cm), S(53cm)	XS(48cm), S(52cm), M(54cm)	XS(48cm), S(52cm), M(54cm)	XS(48cm), S(52cm), M(54cm)
カラー	ネイビー ブルー	パウダーブルー、ティールブルー	グレー	ライラックパープル、ラスベリ	ブラック、ホワイト、レッド、ゴールド	ブラック	ブラッドレッド	シンダーグレー
フレーム	SCHWINN クラシック ライトウエイト スチールフレーム	SCHWINN クラシック ライトウエイト ステップスルー スチールフレーム	SCHWINN クラシック ユーロスタイル スチールフレーム	SCHWINN クラシック ユーロスタイル ステップスルー スチールフレーム	SCHWINN アーバンレース スチールフレーム	SCHWINN シングルスピード スチールフレーム	SCHWINN シングルスピード スチールフレーム	SCHWINN シングルスピード スチールフレーム
フォーク	SCHWINN リジッド スチール フォーク、1"	SCHWINN リジッド スチール フォーク、1"	SCHWINN リジッド スチール フォーク、1"	SCHWINN リジッド スチール フォーク、1"	SCHWINN リジッド スチール フォーク、1.1/8"	SCHWINN リジッド スチール フォーク、1.1/8"	SCHWINN リジッド スチール フォーク、1.1/8"	SCHWINN リジッド スチール フォーク、1.1/8"
フロントハブ	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、32H	アルミボディ、ナット式、32H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H
リアハブ	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	SHIMANO ネクサス 内装3スピード、ナット式、36H	SHIMANO ネクサス 内装3スピード、ナット式、36H	アルミボディ、ナット式、36H	アルミボディ、フリップフロップ、ナット式、36H	アルミボディ、フリップフロップ、ナット式、36H	スチールボディ、ナット式、36H
スポーク	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス
タイヤ	KENDA K-192、700×38C、米式バルブ	KENDA K-192、700×38C、米式バルブ	KENDA K-192、700×38C、米式バルブ	KENDA K-192、700×38C、米式バルブ	INNOVA ロード、700×25C、仏式バルブ	FREEDOM シックスリック、700×28C、仏式バルブ	アーバンロード、700×28C、仏式バルブ	アーバンロード、700×28C、仏式バルブ
リム	アルミ、36H	アルミ、36H	WEINMANN ZAC19、36H	WEINMANN ZAC19、36H	アルミ、32H(F)/36H(R)	アルミ、32H(F)/36H(R)	アルミ、36H	アルミ、36H
ボトムブラケット	カートリッジ	カートリッジ	カートリッジ	カートリッジ	カートリッジ	カートリッジ	カップコーン	カップコーン
クランク	アルミ 3ピース、38T、165mm	アルミ 3ピース、38T、165mm	アルミ 3ピース、38T、165mm	アルミ 3ピース、38T、165mm	アルミ、46T、170mm	アルミ 3ピース、46T、170mm	アルミ 3ピース、46T、170mm	アルミ 3ピース、46T、170mm
チェーン	KMC Z51	KMC Z51	KMC Z410A	KMC Z410A	KMC Z-72	KMC Z410A	KMC Z510H	KMC Z510H
ペダル	樹脂ボディ	樹脂ボディ	SCHWINN ボウタイ	SCHWINN ボウタイ	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ
ヘッドセット	スレッド、1"	スレッド、1"	スレッド、1"	スレッド、1"	スレッドレス、1.1/8"	スレッドレス、1.1/8"	スレッドレス、1.1/8"	スレッドレス、1.1/8"
ハンドルバー	スチール クラシック ライザー、幅 600mm	スチール クラシック ライザー、幅 600mm	アルミ クラシック ライザー、幅 610mm	アルミ クラシック ライザー、幅 610mm	スチール アーバンライザー、幅 600mm	スチール アーバンライザー、幅 600mm	スチール アーバンライザー、幅 600mm	スチール アーバンライザー、幅 600mm
ステム	アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 85mm	アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 85mm	アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 85mm	アルミ クイル、25.4mm/パークランプ、突き出し 85mm	アルミ スレッドレス、突き出し 90mm	アルミ スレッドレス、25.4mm/パークランプ、突き出し 90mm	アルミ スレッドレス、25.4mm/パークランプ、突き出し 90mm	アルミ スレッドレス、25.4mm/パークランプ、突き出し 90mm
ブレーキ	アルミ キャリパー	アルミ キャリパー	アルミ キャリパー	アルミ キャリパー	アルミ キャリパー	アルミ キャリパー	アルミ キャリパー	アルミ キャリパー(F)/コースター(R)
ブレーキレバー	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
フロントディレラー	----	----	----	----	----	----	----	----
リアディレラー	SHIMANO アルタス、RD-M310	SHIMANO アルタス、RD-M310	----	----	SHIMANO クラリス	----	----	----
シフター	SHIMANO レボシフター	SHIMANO レボシフター	SHIMANO ネクサス、レボシフター	SHIMANO ネクサス、レボシフター	SHIMANO SL-M310	----	----	----
リアスプロケット	SHIMANO ターニー、14-34T、7スピード	SHIMANO ターニー、14-34T、7スピード	SHIMANO、19T	SHIMANO、19T	SUNRACE、11-32T、8スピード	18T コグ / 18T フリー	18T フリー	18T
サドル	クラシック ライトウエイト スプリング サドル	クラシック ライトウエイト スプリング サドル	クラシック ライトウエイト スプリング サドル	クラシック ライトウエイト スプリング サドル	SCHWINN アーバン	SCHWINN アーバン	SCHWINN アーバン	SCHWINN アーバン
シートポスト	スチール、25.4mm	スチール、25.4mm	アルミ、25.4mm	アルミ、25.4mm	アルミ、25.4mm	アルミ、25.4mm	スチール、25.4mm	スチール、25.4mm
その他	フェンダー、キャリア、センタースタンド	フェンダー、キャリア、センタースタンド	フェンダー、キャリア、センタースタンド	フェンダー、キャリア、センタースタンド	----	----	----	----
重量	14.8kg	14.6kg	15.1kg	15.5kg	11.9kg(S)	12.0kg(M)	12.2kg(M)	12.5kg(S)
リアメカハンガー	----	----	----	----	----	----	----	----

モデル	ヴァンテージ F2	スーパースポーツ 2 ディスク	スーパースポーツ 3	ファストバック カーボン	ファストバック 1	ファストバック 2	ファストバック 3	ヴァンテージ RX1	
サイズ	S(45cm), M(48cm), L(51cm)	S(43cm), M(48cm), L(52cm)	XS(39.5cm), S(43cm), M(48cm), L(52cm)	S(48cm), M(51cm)	S(48cm), M(51cm), L(54cm)	S(47cm), S/M(50cm), M/L(53cm)	XS(44cm), S(47cm), S/M(50cm), M/L(53cm)	M(48cm), L(51cm)	
カラー	グラフィック	マット ネイビー	マット ブラック	マット ブラック	グレー	ネイビー ブルー	マット ブラック、クロス ブラック / レッド	スレート グレー	
フレーム	SCHWINN スムース ライド テック エンデュランス アルミフレーム、インテグラルヘッド、キャリア&ファンダーダボ、リプレイサル リアメカハンガー	SCHWINN Nitened 3 スポーツリアフレッドトリプルバネアルミフレーム、インテグラルヘッド、キャリア&ファンダーダボ、リプレイサル リアメカハンガー	SCHWINN Nitened 3 スポーツリアフレッドトリプルバネアルミフレーム、インテグラルヘッド、キャリア&ファンダーダボ、リプレイサル リアメカハンガー	SCHWINN Nitened 3 スポーツリアフレッドトリプルバネアルミフレーム、インテグラルヘッド、キャリア&ファンダーダボ、リプレイサル リアメカハンガー	SCHWINN Nitened ハイドロフォーム アルミフレーム、インテグラルヘッド、28mmタイヤクリアシス、ファンダーダボ、リプレイサル リアメカハンガー	SCHWINN Nitened ハイドロフォーム アルミフレーム、インテグラルヘッド、28mmタイヤクリアシス、ファンダーダボ、リプレイサル リアメカハンガー	SCHWINN ファストバック Nitened 3 トリプルバネアルミフレーム、インテグラルヘッド、28mmタイヤクリアシス、ファンダーダボ、リプレイサル リアメカハンガー	SCHWINN ファストバック Nitened 3 トリプルバネアルミフレーム、インテグラルヘッド、28mmタイヤクリアシス、ファンダーダボ、リプレイサル リアメカハンガー	SCHWINN スムース ライド テック エンデュランス アルミフレーム、インテグラルヘッド、キャリア&ファンダーダボ、リプレイサル リアメカハンガー
フォーク	SCHWINN スポーツ アルミフォーク、アルミコラム、1.1/8"	SCHWINN ストレートブレードクロモリフォーク、1.1/8"	SCHWINN ストレートブレードクロモリフォーク、1.1/8"	SCHWINN レース カーボンフォーク、カーボンテーパーコラム、1.1/8"-1.5"	SCHWINN レース カーボンフォーク、アルミコラム、1.1/8"	SCHWINN ファストバック アルミフォーク、アルミコラム、1.1/8"	SCHWINN ファストバック アルミフォーク、アルミコラム、1.1/8"	SCHWINN スポーツ カーボンフォーク、アルミコラム、1.1/8"、15mmスルーアクスル	
フロントハブ	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ シールドベアリング、Q/R、32H	アルミボディ シールドベアリング、Q/R、28H	アルミボディ、Q/R、28H	アルミボディ、Q/R、32H	FORMULA シールドベアリング ディスク、15mmスルーアクスル、32H	
リアハブ	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ シールドベアリング、Q/R、32H	アルミボディ シールドベアリング、Q/R、28H	アルミボディ、Q/R、28H	アルミボディ、Q/R、32H	FORMULA シールドベアリング ディスク、Q/R、32H	
スポーク	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	
タイヤ	KENDA K-193、700×32C、米式バルブ	KENDA K-193、700×32C、米式バルブ	KENDA K-193、700×32C、米式バルブ	KENDA クリスタリウム、700×25C、仏式バルブ	INNOVA ロード、700×25C、仏式バルブ	INNOVA ロード、700×25C、仏式バルブ	INNOVA ロード、700×25C、仏式バルブ	CONTINENTAL スポーツ コクタム II、700×35C、仏式バルブ	
リム	ALEX DC-26、ダブルウォール、32H	ALEX DC-26、ダブルウォール、32H	ALEX DC-26、ダブルウォール、32H	ALEX R500、ダブルウォール、32H	ALEX R500、ダブルウォール、28H	ALEX R500、ダブルウォール、28H	ALEX X2200、ダブルウォール、32H	ALEX D10、2.1P、チューブレス、32H	
ボトムブラケット	カートリッジ	カートリッジ	カートリッジ	SHIMANO	SHIMANO	FSA カートリッジ	カートリッジ	FSA BB386 エヴォ	
クランク	SR SUNTOUR NEX アルミ、48/38/22T、170mm(S/M) 175mm(L)	SR SUNTOUR NEX アルミ、48/38/22T、170mm(S) 175mm(M/L)	SR SUNTOUR NEX アルミ、48/38/28T、170mm(XS, S) 175mm(M/L)	SHIMANO 105、50/34T、170mm(S) 172.5mm(M/L)	SHIMANO 105、50/34T、170mm(S) 172.5mm(M, L)	FSA ヴェロ コンパクト、50/34T、170mm(S) 172.5mm(M/L)	アルミ コンパクト、50/34T、170mm(XS, S) 172.5mm(S/M, M/L)	FSA ジョーサンー コンパクト、アロイ、50/34T、172.5mm(M) 175mm(L)	
チェーン	KMC Z72	KMC Z72	KMC Z51	SHIMANO 105、CN-HG600	SHIMANO 105、CN-HG600	SHIMANO CN-HG53	KMC Z72	FSA CN-1102	
ペダル	樹脂ボディ、アルミケーシング	樹脂ボディ、アルミケーシング	樹脂ボディ、アルミケーシング	樹脂ボディ、トークリップ付	樹脂ボディ、トークリップ付	樹脂ボディ、トークリップ付	樹脂ボディ、トークリップ付	樹脂ボディ、トークリップ付	
ヘッドセット	VP インテグラル、1.1/8"	VP インテグラル、1.1/8"	VP インテグラル、1.1/8"	インテグラル、1.1/8"-1.5"	VP セミインテグラル、1.1/8"	VP インテグラル、1.1/8"	VP インテグラル、1.1/8"	VP インテグラル、1.1/8"	
ハンドルバー	SCHWINN S2 スポーツ アルミ、15mmライズ、幅 620mm(S) 640mm(M) 660mm(L)	SCHWINN S2 スポーツ アルミ、15mmライズ、幅 620mm(S) 640mm(M/L)	SCHWINN スポーツ スチール、20mmライズ、幅 600mm(XS, S) 620mm(M/L)	SCHWINN S1 ロード アルミ、幅 420mm	SCHWINN S1 ロード アルミ、幅 420mm	SCHWINN S2 ロード アルミ、幅 420mm	SCHWINN S2 ロード アルミ、幅 400mm(XS) 420mm(S) S/M, M/L)	SCHWINN エルゴ エンデュランス、幅 420mm(M) 440mm(L)	
ステム	SCHWINN S2 スポーツ アルミ、31.8mm パークランプ、突き出し 90mm(S) 90mm(M/L)	SCHWINN S2 スポーツ アルミ、31.8mm パークランプ、突き出し 90mm(S) 100mm(M) 110mm(L)	SCHWINN S2 スポーツ アルミ、25.4mm パークランプ、突き出し 90mm(XS, S, M) 110mm(L)	SCHWINN S1 ロード アルミ、31.8mm パークランプ、突き出し 90mm(S) 100mm(M)	SCHWINN S1 ロード アルミ、31.8mm パークランプ、突き出し 90mm(M, L)	SCHWINN S2 ロード アルミ、31.8mm パークランプ、突き出し 90mm(S) 100mm(S/M, M, L)	SCHWINN S2 ロード アルミ、31.8mm パークランプ、突き出し 90mm(XS) 90mm(S) 100mm(S/M, M/L)	TranzX アンチショック エラストマー、31.8mm パークランプ、突き出し 100mm(M) 110mm(L)	
ブレーキ	PROMAX メカニカルディスク、160mmローター	PROMAX メカニカルディスク、160mmローター	アルミ リニアブル	SHIMANO 105	SHIMANO 105	SCHWINN アルミ	SCHWINN アルミ	SRAM ライバル ハイロディスク、160mmローター	
ブレーキレバー	SHIMANO ST-EF500	SHIMANO ST-EF500	SHIMANO ST-EF500	SHIMANO 105	SHIMANO 105	SHIMANO ソラ	SHIMANO クラリス	SRAM ライバル ハイロ	
フロントディレラー	SHIMANO アルタス、FD-TY710	SHIMANO アルタス、FD-TY710	SHIMANO アルタス、FD-TY510	SHIMANO 105、FD-5800	SHIMANO 105、FD-5800	SHIMANO ソラ	SHIMANO クラリス	SRAM ライバル 22	
リアディレラー	SHIMANO アセラ、RD-M360	SHIMANO アセラ、RD-M360	SHIMANO アルタス、RD-M310	SHIMANO 105、RD-5800-GS	SHIMANO 105、RD-5800-GS	SHIMANO ソラ、RD-3500-GS	SHIMANO クラリス、RD-2400-GS	SRAM ライバル 22	
シフター	SHIMANO ST-EF500	SHIMANO ST-EF500	SHIMANO ST-EF500	SHIMANO 105	SHIMANO 105	SHIMANO ソラ	SHIMANO クラリス	SRAM ライバル 22	
リアスプロケット	SUNRACE、11-32T、8スピード	SUNRACE、11-32T、8スピード	SHIMANO ターニー、14-34T、7スピード	SHIMANO 105、CS-5800、11-28T、11スピード	SHIMANO 105、CS-5800、11-28T、11スピード	SUNRACE、12-28T、9スピード	SUNRACE、12-25T、8スピード	SRAM PG1090、11-32T、11スピード	
サドル	SCHWINN S1 スポーツ エルゴ	SCHWINN S2 スポーツ エルゴ	SCHWINN S1 スポーツ エルゴ	SCHWINN S1 ロード レース	SCHWINN S1 ロード レース	SCHWINN S1 ロード	SCHWINN S2 ロード エルゴ	FIZIK BONNETE	
シートポスト	SCHWINN S1 スポーツ アルミ、27.2mm	SCHWINN S2 スポーツ アルミ、27.2mm	SCHWINN S2 スポーツ アルミ、27.2mm	SCHWINN S1 ロード アルミ、31.6mm	SCHWINN S1 ロード アルミ、31.6mm	SCHWINN S1 ロード アルミ、27.2mm	SCHWINN S2 ロード アルミ、27.2mm	SCHWINN S1 スポーツ アルミ、27.2mm	
その他	----	----	----	----	----	----	----	----	
重量	11.8kg(M)	12.1kg(M)	12.1kg(M)	8.5kg(M)	9.5kg(M)	9.7kg(S/M)	10.0kg(S/M)	10.7kg(L)	
リアメカハンガー	FRP05000	FRP02200	FRP02200	FRP05000	FRP05200	FRP04400	FRP04400	FRP05000	

SPECIFICATION

モデル	ヴァンテージ RX2	メサ	フロンティア	ストリーム ライナー 2	ストリーム ライナー 2	コルベット 24*	スプライト 24*	フロンティア 24*	エラ 24*
サイズ	S(45cm), M(48cm), L(51cm)	XS(33cm), S(39.4cm), M(44.5cm), L(49.5cm)	XS(33cm), S(39.4cm), M(44.5cm)	MENS(43.5cm)	WOMENS(41.5cm)	33cm (24*ホイール)	33cm (24*ホイール)	27.9cm (24*ホイール)	27.9cm (24*ホイール)
カラー	チャコール	グロス ブラック	マット ブルー	ネイビー ブルー、チャコール	コーラル オレンジ、シルバー	レース レッド	デジラーヘイズ パープル	シュウインレッド	ターコイズ
フレーム	SCHWINN スムース ライド テック エデュレーション アルミフレーム、インテグラルヘッド、キャリア&フェンダーダボ、リプレイザブルリアマカハンガー	SCHWINN トレイル チュンアルミフレーム、リプレイザブルリアマカハンガー	SCHWINN トレイル チュン スチールフレーム	SCHWINN リラックス ポジション ジオメトリ コンフォート アルミフレーム、キャリア&フェンダーダボ、リプレイザブルリアマカハンガー	SCHWINN リラックス ポジション ジオメトリ コンフォート ステップスルー アルミフレーム、キャリア&フェンダーダボ、リプレイザブルリアマカハンガー	SCHWINN 24* クルーズサー キッズ スチールフレーム、フェンダーダボ	SCHWINN 24* クルーズサー キッズ スチールフレーム、フェンダーダボ	SCHWINN トレイル キッズ 24* スチールフレーム、キャリア&フェンダーダボ、センタースタンド台座	SCHWINN トレイル キッズ 24* スチールフレーム、キャリア&フェンダーダボ、センタースタンド台座
フォーク	SCHWINN スポーツ カーボフォーク、アルミコラム、1.1/8"	ZOOM HL565 サスペンションフォーク、60mmトラベル、1.1/8"	ZOOM HL565 サスペンションフォーク、60mmトラベル、1.1/8"	SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8"	SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8"	SCHWINN リジッド スチールフォーク、1"	SCHWINN リジッド スチールフォーク、1"	SCHWINN MTB リジッド スチールフォーク、1.1/8"	SCHWINN MTB リジッド スチールフォーク、1.1/8"
フロント ハブ	FORMULA アルミボディディスク、Q/R、32H	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ、Q/R、36H	アルミボディ、Q/R、36H	アルミボディ、ナット式、32H	アルミボディ、ナット式、32H	アルミボディ、ナット式、32H	アルミボディ、ナット式、32H
リア ハブ	FORMULA アルミボディディスク、Q/R、32H	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ、Q/R、32H	アルミボディ、Q/R、36H	アルミボディ、Q/R、36H	スチールボディ、ナット式、32H	スチールボディ、ナット式、32H	アルミボディ、ナット式、32H	アルミボディ、ナット式、32H
スポーク	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス
タイヤ	CONTINENTAL スポーツ コングラク、1.700x35C、米式バルブ	SCHWINN MTB、26"x2.1"、米式バルブ	SCHWINN MTB、26"x2.1"、米式バルブ	SCHWINN クラシック、26"x2.125"、米式バルブ	SCHWINN クラシック、26"x2.125"、米式バルブ	キッズ クルーズサー、24"x2.125"、米式バルブ	キッズ クルーズサー、24"x2.125"、米式バルブ	MTB、24"x1.95"、米式バルブ	MTB、24"x1.95"、米式バルブ
リム	ALEX DP21、チューブレスレディ、32H	ALEX DC-26、ダブルウォール、32H	ALEX IC1000、32H	ALEX DC-26、ダブルウォール、36H	ALEX DC-26、ダブルウォール、36H	アルミ、32H	アルミ、32H	ALEX IC-1000、32H	ALEX IC-1000、32H
ボトムブラケット	SR SUNTOUR エクスターナルタイプシールドベアリング	カートリッジ	カートリッジ	カートリッジ	カートリッジ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	カートリッジ	カートリッジ
クランク	SR SUNTOUR SP2、48/32T、170mm(S)、172.5mm(M)、175mm(L)	アルミ MTB、42/34/24T、170mm(XS、S、M)、175mm(L)、チェーンガード付	アルミ MTB、42/34/24T、170mm、チェーンガード付	SCHWINN アルミ、38T、170mm	SCHWINN アルミ、38T、170mm	ワンピース スチール、42T、160mm	ワンピース スチール、42T、160mm	アルミ 3ピース、40T、152mm、チェーンガード付	アルミ 3ピース、40T、152mm、チェーンガード付
チェーン	KMC Z99	KMC Z51	KMC Z51	KMC Z51	KMC Z51	KMC Z510	KMC Z510	KMC Z51	KMC Z51
ペダル	樹脂ボディ、トークリップ付	樹脂ボディ	樹脂ボディ	SCHWINN コンフォート	SCHWINN コンフォート	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ
ヘッドセット	VP インテグラル、1.1/8"	スレッドレス、1.1/8"	スレッドレス、1.1/8"	スレッド、1.1/8"	スレッド、1.1/8"	スレッド、1"	スレッド、1"	スレッドレス、1.1/8"	スレッドレス、1.1/8"
ハンドルバー	SCHWINN エルゴ エデュレーション、幅 400mm(S)、420mm(M)、440mm(L)	MTB スチール、40mmライズ、幅 600mm(XS、S) 620mm(M、L)	MTB スチール、40mmライズ、幅 620mm	SCHWINN パス スチール、100mmライズ、幅 640mm	SCHWINN パス スチール、100mmライズ、幅 640mm	スチール キッズ クルーズサー、幅 550mm	スチール キッズ クルーズサー、幅 550mm	MTB スチール、幅 580mm	MTB スチール、幅 580mm
ステム	SCHWINN S1 ロードアルミ、31.8mm パークランプ、突き出し 90mm(S) 100mm(M、L)	SCHWINN トレイル MTB、25.4mm(パークランプ、突き出し 75mm(XS、S) 90mm(M、L))	SCHWINN S2 MTB アルミ、25.4mm(パークランプ、突き出し 75mm(XS、S) 90mm(M、L))	アルミ クイル、25.4mm パークランプ、突き出し 80mm	アルミ クイル、25.4mm パークランプ、突き出し 80mm	アルミ クイル、25.4mm パークランプ、突き出し 80mm	アルミ クイル、25.4mm パークランプ、突き出し 80mm	MTB アルミ、25.4mm パークランプ、突き出し 85mm	MTB アルミ、25.4mm パークランプ、突き出し 85mm
ブレーキ	TAP スパイア C メカニカルディスク、160mmローター	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミ キャリパー(F/コスター(R))	アルミ キャリパー(F/コスター(R))	アルミニウム	アルミニウム
ブレーキレバー	SHIMANO ソラ	SHIMANO ターニー、ST-EF41	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
フロントディレラー	SHIMANO ソラ	SHIMANO ターニー、FD-TY10	SHIMANO ターニー	---	---	---	---	---	---
リアディレラー	SHIMANO ソラ	SHIMANO ターニー	SHIMANO ターニー	SHIMANO ターニー	SHIMANO ターニー	---	---	SHIMANO ターニー、RD-TY300	SHIMANO ターニー、RD-TY300
シフター	SHIMANO ソラ	SHIMANO ターニー、ST-EF41	SHIMANO ターニー、レボシフター	SRAM MRX、グリップシフト、RD-TY300	SRAM MRX、グリップシフト、RD-TY300	---	---	SRAM MRX	SRAM MRX
リアスプロケット	SHIMANO HG-300、11-32T、9スピード	SUNRACE、14-34T、7スピード	SUNRACE、14-32T、7スピード	SHIMANO ターニー、14-34T、7スピード	SHIMANO ターニー、14-34T、7スピード	18T	18T	13-28T、7スピード	14-28T、7スピード
サドル	SCHWINN S1 ロードエルゴ	SCHWINN MTB	SCHWINN トレイル MTB	SCHWINN コンフォート クルーズサー	SCHWINN コンフォート クルーズサー	キッズ クルーズサー	キッズ クルーズサー	キッズ MTB	キッズ MTB
シートポスト	SCHWINN S1 スポーツアルミ、27.2mm	アルミ、27.2mm	アルミ、28.6mm	アルミ、27.2mm	アルミ、27.2mm	スチール、25.4mm	スチール、25.4mm	アルミ、25.4mm	アルミ、25.4mm
その他	---	31.8mmシートクランプ	31.8mmシートクランプ	---	---	フェンダー、センタースタンド	フェンダー、センタースタンド	---	---
重量	11.5kg(M)	13.2kg(M)	14.5kg(M)	14.1kg	14.1kg	14.8kg	14.6kg	12.3kg	12.5kg
リアマカハンガー	FRP05000	FRP01400	---	FRP05300	FRP05300	---	---	---	---

モデル	メサ 20"	ルラ 20"	エアロスター	スターダスト	グレムリン	リトル スターダスト	トゥルーバー	ピクシー	ロードスター トライク
サイズ	27cm (20*ホイール)	27cm (20*ホイール)	30cm (20*ホイール)	29cm (20*ホイール)	25cm (16*ホイール)	24cm (16*ホイール)	19cm (12*ホイール)	19cm (12*ホイール)	12cm (10*ホイール)
カラー	アーバン グリーン	トワイライト ブルー	レッド / ブラック、グロス ブラック	レッド、ピンク	グロス ブラック、グリーン	ホワイト、ライバーブルー	ホワイト / ブルー	ピンク	クラシック レッド
フレーム	SCHWINN トレイル キッズ 20" アルミフレーム、フェンダーダボ、リプレイザブルリアマカハンガー	SCHWINN トレイル キッズ 20" アルミフレーム、フェンダーダボ、リプレイザブルリアマカハンガー	SCHWINN スマートスタート キッズ 20" アルミフレーム	SCHWINN スマートスタート キッズ 20" アルミフレーム	SCHWINN スマートスタート キッズ 16" アルミフレーム	SCHWINN スマートスタート キッズ 16" アルミフレーム	SCHWINN スマートスタート キッズ 12" スチールフレーム	SCHWINN スマートスタート キッズ 12" スチールフレーム	SCHWINN トライク スチールフレーム
フォーク	リジッド スチールフォーク、1.1/8"	リジッド スチールフォーク、1.1/8"	リジッド スチールフォーク、1"	リジッド スチールフォーク、1"	リジッド スチールフォーク				
フロントハブ	アルミボディ、ナット式、32H	アルミボディ、ナット式、32H	スチールボディ、ナット式、28H	スチールボディ、ナット式、28H	スチールボディ、ナット式、28H	スチールボディ、ナット式、28H	スチールボディ、ナット式、16H	スチールボディ、ナット式、16H	スチールボディ、16H
リアハブ	アルミボディ、ナット式、32H	アルミボディ、ナット式、32H	スチールボディ、ナット式、28H	スチールボディ、ナット式、28H	スチールボディ、ナット式、28H	スチールボディ、ナット式、28H	スチールボディ、ナット式、16H	スチールボディ、ナット式、16H	スチールボディ、12H
スポーク	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G ステンレス	14G スチール
タイヤ	MTB、20"x2.25"、米式バルブ	MTB、20"x2.25"、米式バルブ	キッズ、20"x1.95"、米式バルブ	キッズ、20"x2.125"、米式バルブ	キッズ、16"x1.95"、米式バルブ	キッズ、16"x2.0"、米式バルブ	キッズ、12 1/2"x2 1/4"、米式バルブ	キッズ、12 1/2"x2 1/4"、米式バルブ	12"(F)、10"(R)、米式バルブ
リム	アルミ、32H	アルミ、32H	アルミ、28H	アルミ、28H	アルミ、20H	アルミ、28H	アルミ、16H	アルミ、16H	スチール
ボトムブラケット	カートリッジ	カートリッジ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	アメリカンタイプ	ワンピース イージーリムーバブル	---
クランク	アルミ 3ピース、36T、140mm、チェーンガード付	アルミ 3ピース、36T、140mm、チェーンガード付	ワンピース、32T、127mm	ワンピース、32T、127mm	ワンピース、28T、89mm	ワンピース、28T、89mm	ワンピース、24T、89mm	ワンピース、24T、89mm	スチール フロント フォックス
チェーン	KMC Z51	KMC Z51	KMC Z410	KMC Z410	KMC C410	KMC C410	KMC C410	KMC C410	---
ペダル	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ	樹脂ボディ
ヘッドセット	スレッドレス、1.1/8"	スレッドレス、1.1/8"	スレッド、1"	スレッド、1"	スレッド、1"	スレッド、1"	スレッド、1"	スレッド、1"	スチール プッシュ
ハンドルバー	MTB スチールライザー、幅 560mm	MTB スチールライザー、幅 560mm	キッズ BMX、幅 580mm	キッズ BMX、幅 580mm	キッズ BMX、幅 500mm	キッズ BMX、幅 500mm	キッズ BMX、幅 460mm	キッズ BMX、幅 460mm	スチール トライクバー、幅 435mm
ステム	MTB アルミ、25.4mm パークランプ、突き出し 60mm	MTB アルミ、25.4mm パークランプ、突き出し 60mm	アルミ、22.2mm(パークランプ、突き出し 20mm)	アルミ、22.2mm(パークランプ、突き出し 20mm)	アルミ、22.2mm(パークランプ、突き出し 20mm)	アルミ、22.2mm(パークランプ、突き出し 20mm)	アルミ、22.2mm(パークランプ、突き出し 30mm)	アルミ、22.2mm(パークランプ、突き出し 30mm)	スプリング、突き出し 75mm
ブレーキ	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	---
ブレーキレバー	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	---
フロントディレラー	---	---	---	---	---	---	---	---	---
リアディレラー	SHIMANO ターニー、RD-TY300	SHIMANO ターニー、RD-TY300	---	---	---	---	---	---	---
シフター	SRAM MRX	SRAM MRX	---	---	---	---	---	---	---
リアスプロケット	14-28T、7スピード	14-28T、7スピード	16T	16T	16T	16T	16T	16T	---
サドル	キッズ MTB	キッズ MTB	スマートスタート キッズ	キッズ	5ポジション 調整式 シート				
シートポスト	アルミ、27.2mm	アルミ、27.2mm	アルミ、25.4mm	アルミ、25.4mm	アルミ、25.4mm	アルミ、25.4mm	アルミ、25.4mm	スチール、25.4mm	---
その他	センタースタンド	センタースタンド	リアフェンダー、センタースタンド	フェンダー、センタースタンド、ハンドル ストリーマー	リアフェンダー、補助輪	フェンダー、補助輪、ハンドル ストリーマー	リアフェンダー、補助輪	フェンダー、補助輪、ハンドル ストリーマー	フェンダー、ハンドル ストリーマー
重量	10.7kg	10.6kg	11.4kg	10.9kg	9.8kg	10.1kg	8.9kg	8.9kg	8.1kg
リアマカハンガー	FRP01400	FRP01400	---	---	---	---	---	---	---

FRAME GEOMETRY

Head Angle : ヘッドチューブ角度

Seat Angle : シートチューブ角度

Seat Tube : BB 中心からシートチューブ上端までの長さ

Horizontal Top Tube Length : 仮想トップチューブ長

Standover Height : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値


Chainstay Length : チェーンステー長

Head Tube Length : ヘッドチューブ長

HANGER DROP : ホイールベースから BB までの長さ

Fork Offset : フロントフォークのオフセット量

Wheelbase : 前輪センターから後輪センターまでの長さ



	フレームサイズ	ヘッドアングル	シートアングル	シートチューブ	トップチューブ	スタンドオーバー	チェーンステー	ヘッドチューブ	ハンガー下がり	フォークオフセット	ホイールベース
	cm	DEGREES	DEGREES	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
STING-RAY	33.4cm	70	73	334	450	450	385	102	15	75	871
CLASSIC DELUXE 7	MEN'S(47.3cm)	70	70	473	594	742	482	135	63.5	65	1118
CRUISER SS	MEN'S(47.3cm)	70	70	473	594	762	482	135	64	65	1118
	WOMEN'S(43.2cm)	70	70	432	594	508	482	135	64	65	1118
TYPHOON	MEN'S(46.5cm)	70	65	465	680	816	525	120	58	65	1167
MISCREANT	MEN'S(42cm)	68.5	67	420	680	764	487	140	53	60	1191
HEAVY DUTI +	MEN'S(45.7cm)	68.5	67	457	680	742	512	130	70	55	1189
TORNADO	MEN'S(45.7cm)	70	67	457	665	788	518	130	45	45	1139
HORNET	MEN'S(46.5cm)	70	67	465	675	811	525	125	50	50	1155
PANTHER	MEN'S(46.5cm)	70	67	465	675	811	518	125	50	50	1151
FLEET	MEN'S(46.5cm)	70	67	465	665	788	522	125	50	50	1145
FIESTA	WOMEN'S(44.5cm)	70	67	445	646	742	522	130	45	45	1124
CORVETTE	MEN'S(45.7cm)	70	68.3	457	650	760	499	130	58	65	1175
SPRITE	WOMEN'S(43.2cm)	70	68.3	432	635	662	500	120	58	65	1067
	MEN'S(45.7cm)	70	69	457	650	762	502	130	48	65	1186
S1 CRUISER	WOMEN'S(43.2cm)	70	69	432	630	668	502	120	48	65	1171
	MEN'S M(48.2cm)	69	69	482	595	757	475	100	65	50	1094
TRAVELER	WOMEN'S(43.2cm)	69	69	432	595	589	475	95	65	50	1094
BRIGHTON 2	M(53cm)	70	72	530	580	782	452	115	70	60	1086
ALLSTON 2	S(48cm)	70	72	480	570	639	452	215	70	60	1079
	XS(50cm)	72	74.5	500	535	730	425	90	70	45	1004
SLICKER	S(53cm)	72	73.5	530	545	750	425	105	70	45	1004
	XS(48cm)	73	76	480	528	750	415	95	63	45	996
CUTTER	S(52cm)	74	75.5	520	541	793	415	125	63	45	996
	M(54cm)	74.3	74.5	540	551	814	415	145	60	45	994
	XS(48cm)	73	76	480	528	759	415	95	63	45	996
REGENT	S(52cm)	74	75.5	520	541	797	415	125	63	45	996
	M(54cm)	74.3	74.5	540	551	816	415	145	60	45	994
	XS(48cm)	73	76	480	528	773	415	95	63	45	996
RACER	S(52cm)	74	75.5	520	541	797	415	125	63	45	996
	M(54cm)	74.3	74.5	540	551	816	415	145	60	45	994
	S(45cm)	71.5	74.5	450	550	750	435	160	75	45	1035
VANTAGE F2	M(48cm)	72	74	480	565	773	435	180	75	45	1040
	L(51cm)	72.5	73.5	510	580	804	435	205	70	45	1047
	XS(39.5cm)	70	75	395	520	745	440	140	65	45	1033
SUPER SPORT 2 DISC/ SUPER SPORT 3	S(43cm)	70	74	430	545	765	440	150	65	45	1049
	M(48cm)	70	73	480	565	799	440	170	65	45	1048
	L(52cm)	71	72	520	580	826	440	190	65	45	1052
FASTBACK CARBON	S(48cm)	71	73.5	480	533	747	410	138	70	45	986
	M(51cm)	72	72.5	510	550	775	413	165	70	45	987
	S(48cm)	71	73.5	480	533	748	410	138	70	45	986
FASTBACK 1	M(51cm)	72	72.5	510	550	775	413	165	70	45	987
	L(54cm)	73	72	540	566	790	415	195	70	45	990
	XS(44cm)	72	75	440	515	704	425	125	70	45	989
FASTBACK 2/3	S(47cm)	72	74.5	470	530	704	425	140	70	45	1000
	S/M(50cm)	73	74	500	545	728	425	155	70	45	1001
	M/L(53cm)	73	73.5	530	560	753	425	170	70	45	1010
	S(45cm)	71.5	74.5	450	550	750	435	160	75	45	1035
VANTAGE RX1/2	M(48cm)	72	74	480	565	773	435	180	75	45	1040
	L(51cm)	72.5	73.5	510	580	804	435	205	70	45	1047
	XS(33cm)	70	74	330	525	689	430	110	42	42	1023
MESA	S(39.4cm)	70	73	394	550	724	430	120	42	42	1038
	M(44.5cm)	70	73	445	575	760	430	140	42	42	1064
	L(49.5cm)	70	73	495	600	790	430	160	42	42	1090
	XS(33cm)	70.5	74	330	525	689	430	110	42	42	1023
FRONTIER	S(39.4cm)	70.5	73	394	550	724	430	120	42	42	1026
	M(44.5cm)	70.5	73	445	575	760	430	140	42	42	1053
	MEN'S(43.5cm)	69	67	435	670	794	535	170	45	42	1165
STREAM LINER 2	WOMEN'S(41.5cm)	69	67	415	655	771	535	170	45	42	1150
CORVETTE 24	BOY'S(33cm)	69.4	69.4	330	572	678	467	100	25	45	1079
SPRITE 24	GIRL'S(33cm)	69.4	69.4	330	572	590	467	100	25	45	1079
FRONTIER 24	BOY'S(27.9cm)	70	71	279	476	634	420	100	18	45	946
ELLA 24	GIRL'S(27.9cm)	70	71	279	476	614	420	100	18	45	946
MESA 20	BOY'S(27cm)	70	72	270	465	555	380	100	0	30	893
LULA 20	GIRL'S(27cm)	70	72	270	465	533	380	100	0	30	893
AEROSTAR	BOY'S(30cm)	73	70	300	480	535	380	110	2	35	865
STARDOUST	GIRL'S(29cm)	73	70	290	465	530	380	100	2	35	850
GREMLIN	BOY'S(25cm)	73	69	250	455	505	305	130	2	30	710
LIL STARDOUST	GIRL'S(24cm)	73	69	240	382	448	305	115	2	30	691
TROOPER/PIXIE	BOY'S,GIRL'S(19cm)	73	69	190	279	317	241	105	22	23	547

SCHWINN リアメカハンガー適合表 (2012年~2017年)

画像	ご注文コード	2012年モデル	2013年モデル	2014年モデル	2015年モデル	2016年モデル	2017年モデル	価格
	FRP01400	411 24, SIERRA 7 FRONTIER ELITE FRONTIER SPORT MIDI MESA, MINI MESA	MESA 20*		MESA 20*, LULA 20*	MESA 20*, LULA 20*	MESA, MESA 20*, LULA 20*	¥1,500 +税
	FRP01600	LE TOUR SPORT, LE TOUR						
	FRP02200	MESA COMP. MESA SPORT, MESA	4 ONE ONE 1, 2, 3 SPORTERRA 1 SEARCHER 4, MOAB 29 MESA 1, 2, MESA 24*	4 ONE ONE 2 SUPER SPORT 全モデル SEARCHER 全モデル ROCKET 全モデル MOAB 全モデル MESA 24*, MESA 20*	TRANSIT 2, FASTBACK RX SUPER SPORT 全モデル SEARCHER 全モデル ROCKET 全モデル MOAB 全モデル MESA 2	SUPER SPORT 2 DISC, SUPER SPORT 3	SUPER SPORT 2 DISC, SUPER SPORT 3	
	FRP04000	SPORTERRA ELITE SPORTERRA COMP SPORTERRA	SPORTERRA 2, 3, 4					
	FRP04300	VESTIGE						
	FRP04400		FASTBACK 1, FASTBACK 2, FASTBACK 3	FASTBACK 全モデル STREAM LINER 全モデル	FASTBACK 2, FASTBACK 3	FASTBACK 3	FASTBACK 2, FASTBACK 3	
	FRP05000					VANTAGE F1, VANTAGE F2	VANTAGE F2, FASTBACK CARBON, VANTAGE RX1, VANTAGE RX2	
	FRP05200						FASTBACK 1	
	FRP05300						STREAM LINER 2	



Established in 1895, Schwinn® has brought commitment and passion to cycling. Our process of building bikes created a higher standard of excellence that inspired our renowned quality seal. We've built bikes for all ages and abilities, for all types of riding, for riders around the world, with a simple credo:

Make it fun. Make it easy.

シュウィンバイク総輸入販売元

株式会社 **マルイ**

〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町 27-1 TEL.078-451-2742 (代)

- 商品の仕様は改良等のため予告なく変更することがあります。
- 印刷のため商品の色が実際と異なる場合があります。
- 適応身長はあくまでも参考値であり、適合を保証するものではありません。サイズの選定については必ず正規販売店にてご相談ください。
- ハンドル幅が 600mm 以上になる場合は普通自転車規格外になるため、原則的に歩道の走行はできません。

【第1版】発行 2016年11月

■定期的なメンテナンスと、専門店による総点検

時間が経過するにつれ、あなたの愛車は疲弊し、新車のときに感じた気持ちのよい乗車感覚は失われていきます。これは当然のことです。スポークニップルは緩み、ケーブルは伸び、サドルは弾性を失い、どんどん疲れは進行していきます。定期的なメンテナンスは愛車を常に最高の状態にし、整備不良による高価につく損害を防ぎます。そして少なくとも1年に一度は専門店のメカニックに総点検を依頼しましょう。彼らはホイールの芯を出し、主なベアリングを調整してグリスを交換し、ケーブルを新品にし変速システムを調べ、チューブを点検し…。専門店でのプロメカニックによる総点検にまさるものではありません。

■ヘルメット着用で安全運転

安全なサイクリングにはヘルメットは欠かせません。ヘルメットを着用しないで走行することは非常に危険です。あなた自身の安全のため、自転車に乗る時はヘルメットの着用を心がけてください。

ご利用はシュウィン正規販売店へ

<http://schwinn-jpn.com>



最終更新日：2016年12月5日

