

SCHWINN®

# 2019

## BIKES CATALOG



Established in 1895, Schwinn® has brought commitment and passion to cycling. Our process of building bikes created a higher standard of excellence that inspired our renowned quality seal. We've built bikes for all ages and abilities, for all types of riding, for riders around the world, with a simple credo:

*Make it fun. Make it easy.*

シュウインバイク総輸入販売元

株式会社 **マルイ**

〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町 27-1 TEL.078-451-2742 (代)

- 商品の仕様は改良等のため予告なく変更することがあります。
- 印刷のため商品の色が実際と異なる場合があります。
- 適応身長はあくまでも参考値であり、適合を保証するものではありません。
- サイズの選定については必ず正規販売店にてご相談ください。
- ハンドル幅が 600mm 以上になる場合は普通自転車の規格外になるため、原則的に歩道の走行はできません。

【第1版】発行 2018年11月

■定期的なメンテナンスと、専門店による総点検

時間が経過するにつれ、あなたの愛車は疲弊し、新車のときに感じた気持ちのよい乗車感覚は失われていきます。これは当然のことです。スポークは緩みケーブルは伸びサドルは弾性を失い、どろんどろんは進行していきます。定期的なメンテナンスは愛車を常に最高の状態にし、整備不良による高価な故障を防ぎます。そして少なくとも1年に一度は専門店のメカニックに総点検を依頼しましょう。彼らはホイールの芯を出し、主なベアリングを調整してグリスを交換し、ケーブルを新品にし変速システムを調べ、チューブを点検し…。専門店でのプロメカニックによる総点検にまざるものではありません。

■ヘルメット着用で安全運転

安全なサイクリングにはヘルメットは欠かせません。ヘルメットを着用しないで走行することは非常に危険です。あなた自身の安全のため、自転車に乗る時はヘルメットの着用を心がけてください。

ご利用はシュウイン正規販売店へ

<http://schwinn-jpn.com>



最終更新日: 2019年7月19日

# ブランド ヒストリー

1895年10月22日 — イグナズ・シュウィンとアドルフ・アーノルドによって当時のアメリカ自転車産業の中心、シカゴにてシュウィンを設立。

1896年 — 全米には300有余の自転車製造会社があり、シカゴにはそのうちの約100社がひしめき合っていました。その中でシュウィン® は他社との競争をスタートし、\$100~\$125までの自転車(重量は、19~24ポンド(約8.6~10.8kg)ほど)を取り揃え、その年の終わりにには早くも競争に打ち勝ちました。

1900年 — 20世紀に入るまでに、全米での自転車の売上は年間1億台以上にまで成長しました。19世紀から20世紀への変わり目、特許事務所は2種類ありましたが、それは自転車技術専門とそれ以外。それほどまでに自転車産業は盛んだったのです。

1908年 — シュウィン夫妻に子供が誕生しました。名前はフランク…のちに数々の名作を開発します。

1930年 — シュウィン® は品質とデザインを改良するため、自転車とモーターサイクルの技術者からなる新しい部門を立ち上げました。彼らの開発したいくつかの製品は、自転車産業において標準規格となりました。

1934年 — のちに標準規格となる26"×2.125"サイズの「バルーンタイヤ」や、モーターサイクルを模倣した「ガスタンク」、クローム加工されたヘッドライト、プッシュボタン式ホーンなどを装備した初代クルーザー「エアロサイクル」を発表。そしてシュウィン® はその後、当時大流行していた6日間レースに出場する自転車レーシングチームのサポートを始めます。

1938年 — 高強度クロモリ鋼パイプを採用したハイエンド レースモデル「パラマウント」を発表。

1941年 — フランス人レーサー「Alfred-Letourner」は、ギア比 9.5:1(通常は2.5:1程度)の超特大チェーンリングを装備した「パラマウント」で、時速108.92マイル(時速 約174.3km)を記録。

1952年 — フランク・シュウィンは、将来のビジネス戦略として、マーケティング スーパーバイザー「Ray-Burch」、ジェネラル マネージャー「Bill Stoeffhaas」、デザイン スーパーバイザー「Al Fritz」による新チームを結成。

1960年 — 「パーシティ」 8スピードバイクと、「コンチネンタル」 10スピードバイクを発表。「パーシティ」はツーリングバイクというカテゴリーをアメリカに広めました。

1963年 — ハイライズ ハンドルバー、バナナシート、スティックシフター、そして20"スリック タイヤを採用した「スティングレイ」を発表。

1965年 — もう自転車だけではなく、フィットネスに流行の兆しを見て、シュウィン® は家庭用のフィットネスマシンを送りだしました。

1966年 — アメリカの子供向け番組の人気タレント「Captain-Kangaroo」が、定期的に番組でシュウィン® ブランドの自転車を取り上げる。

1975年 — BMX熱が最高潮に達し、次々とダートへ向かうライダーが増加していきました。

1993年 — 新しい投資グループにシュウィン® の技術と理念は引き継がれました。

1994年 — 会社をシカゴからコロラド州 ボウルダーに移転。

1995年 — 大改革を行ったシュウィン® の「モアブ S」が、マウンテンバイク マガジンの「ベスト オブ ショー」に選ばれました。

1997年 — ハイテク軽量マウンテンバイクである「ホームグローン」シリーズの生産を米国に戻し、最新の数値化技術や3Dモデリング ソフトウェアなどを駆使して限定数量で発表しました。

1998年 — 60年代から70年代前半に爆発的に流行した「スティングレイ」と「クレイ」をリバイバル生産。当時を懐かしむ全米のファンが歓喜の声をあげました。また、同時期にフルサスペンションのマウンテンバイク「4バンガー」を発表。「得られるものの中で最高」とマウンテンバイク マガジン誌は絶賛。

2001年 — パシフィック サイクルがシュウィン® を買収。本拠地を発祥の地 シカゴに戻し、106年間続いてきたシュウィン® ブランドを継続。

2004年 — ドレル インダストリーがパシフィック サイクルを買収。さらなる企業の安定性と世界的な存在感をもたらしました。

2006年 — 30年以上の時を経て、オリジナル スティングレイの魂を引き継いだ「新スティングレイ」シリーズを発表。

2007年 — 1986年当時のデカルを再現した、シングルスピード バイク「マディソン」を発表。

2012年 — 亜麻を含む複合素材のフラックス ファイバー製フレームにLEDライトを内蔵した、「ベスティッジ」を発表。

2013年 — アーバン向けラインナップに「ランデブー」シリーズが登場。4ワン ワン、スリッカーなど、街中でのライディングに特化したモデルを豊富にラインナップ。

2015年 — シュウィン® らしさ溢れる「クラシック クルーザー SS」や、ベリ アメリカーな「コーヒー」、「クリーム」など、昔ながらのシュウィン® が感じられるモデルに加えて、ヨーロッパアーティストの「ブライトン」、「オールストン」などでラインナップを拡充。

2016年 — 従来の26"だけでなく、29"、27.5"、24" のタイヤを採用し、さらに個性的なラインナップを取り揃えたクルーザー。アーバン カテゴリーには、シュウィン® ブランドならではのクラシックテイストに、シティ コミューターとしての利便性を備えた「スリッカー」が復活。街乗りバイクにスポーツマインドをミックスした、スポーツ ハイブリッド カテゴリーには、シートチューブとシートステーとの間にショック吸収のためのエラストマーを組み込んだ「SRT - Smooth Ride Tech(スムース ライド テック)」フレームの「ヴァンテージ」が新たにラインナップに加わりました。

2017年 — シュウィン® の伝説的モデル「スティングレイ」が復活。ハイライズ ハンドルバー、サスペンションとして機能するスプリングフォーク、印象的な形状のバナナシート、特徴的なレッドパターンを持つ20" スリック タイヤなど、オリジナル スティングレイの雰囲気をお忠実に再現。クルーザー カテゴリーには、26" x 3.0"の極太タイヤを装備した「ヘヴィーデューティー プラス」や、フレームにコンパートメントを備えた新しい「ホーネット」、「パンサー」など、個性的なモデルを追加。さらに、シンプルでクールなデザインのアーバン カテゴリー、リラックスポジションでの快適走行が楽しめるバイクバス カテゴリー、ロードバイクの醍醐味を味わえるロード カテゴリーなど、豊富なラインナップを取り揃えています。

2018年 — アーバン向けラインナップに 往年のBMXを彷彿させるフレームのガセットやレイドバックシートポストなどを備えた、24インチBMX「SX-1000」、エトルト451サイズの20インチホイールを組合せた、スポーツ小径車「ケーブル」が登場。「スティングレイ」のラインナップにリミテッドエディションモデル「レモンピール」が新たに追加。

2019年 — 往年のBMXスタイルで好評を博した「SX-1000」、日常使いにぴったりのミニペロ「ケーブル」、クルーザー、キッズバイクなど、人気モデルをラインナップ。2019年は、本格的なオフロードライドを楽しめるMTB 「モアブ 3」が登場。



# SCHWINN®

シュウィン®の自転車は、これまでの歴史を見ても分かる通り、「アメリカの自転車」を語るうえで欠くことの出来ない唯一の存在として、今も変わらず愛され続けています。なぜなら、シュウィン®の自転車は非常にシンプルかつ簡単に、自転車の楽しさを感じることができるからです。

# INDEX

## URBAN

P3 >> P7

SX-1000  
ケーブル  
トラペラー  
カッター

## SPORT HYBRID

P8

スーパースポーツ

## CRUISER

P9 >> P12

クラシック デラックス 7  
ALU1  
S7  
S1

## MOUNTAIN

P13 >> P16

モアブ 3  
メサ 1  
メサ 2  
フロンティア

## KIDS

P17 >> P22

メサ 24"  
ルラ 24"  
メサ 20"  
ルラ 20"  
エアロスター  
スターダスト  
グレムリン  
リトル スターダスト

## SPECIFICATION

P23 >> P25

スペック一覧表

## REAR MECH HANGER

P25

リアメカハンガー適合表

## FRAME GEOMETRY

P26

フレームジオメトリー

# URBAN アーバン

100年を超える歴史を誇るシュウィンブランドならではのクラシックテイストにシティ通勤用としての利便性を備えたアーバン カテゴリー。個性溢れる各モデルは街でも注目度抜群です。

URBAN

URBAN



ホワイト



ブラック



## SX-1000™

SX-1000™ ¥39,000 + 税



| ご注文コード   | カラー  | フレームサイズ | 適応身長        |
|----------|------|---------|-------------|
| ZSX23901 | ブラック | 38.1cm  | 145 ~ 185cm |
| ZSX23902 | ホワイト |         |             |

**フレーム** 24"クルーザースタイル スチールフレーム、1"ヘッドチューブ、フロントトライアングル ガセット  
**フォーク** SCHWINN リジッドストレート スチールフォーク  
**タイヤ** INNOVA 24" x 2.125", 米式バルブ  
**クランクセット** スチール ワンピース、44T  
**ブレーキ** アルミ キャリパー  
**重量** 13.4kg

\* 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



パール ブラック  
※ 写真のフレームサイズは M(52cm) です。

**GABLE™**  
ゲール™ ¥48,000 + 税 20" WHEEL

| ご注文コード   | カラー       | フレームサイズ | 適応身長        |
|----------|-----------|---------|-------------|
| ZSX23801 | パール ブラック  | S(48cm) | 155 ~ 175cm |
| ZSX23802 |           | M(52cm) | 165 ~ 185cm |
| ZSX23803 | シュウイン レッド | S(48cm) | 155 ~ 175cm |
| ZSX23804 |           | M(52cm) | 165 ~ 185cm |

**フレーム** スチールフレーム、1"ヘッド、135mmエンド  
**フォーク** リジッドストレート スチールフォーク、1"コラム、100mmエンド  
**タイヤ** KENDA K-193、20" x 1 1/8"(451)、仏式バルブ  
**クランクセット** アルミ 3ピース、46T、Wチェーンガード付  
**コンボ** SHIMANO アルタス  
**ブレーキ** アルミ リニアブル  
**変速段数** 7スピード  
**重量** 11.65kg(M)

※ 適応身長は参考値です。  
 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



シュウイン レッド  
※ 写真のフレームサイズは S(48cm) です。



グレー

**TRAVELER™**  
トラベラー™ ¥55,000 + 税 700c WHEEL

| ご注文コード   | カラー      | フレームサイズ           | 適応身長        |
|----------|----------|-------------------|-------------|
| ZSX23701 | グレー      | MEN'S M(48.2cm)   | 160 ~ 185cm |
| ZSX23702 | ティール ブルー | WOMEN'S S(43.2cm) | 150 ~ 175cm |

**フレーム** SCHWINN クラシックジオメトリー ハイテンスチールフレーム、135mmエンド(MEN'S)、SCHWINN クラシックジオメトリー ステップスルー スチールフレーム、135mmエンド(WOMEN'S)  
**フォーク** SCHWINN リジッド スチールフォーク、1"コラム、100mmエンド  
**タイヤ** アーバン、700x38C、米式バルブ  
**クランクセット** アルミ 3ピース、38T、170mm(MEN'S)、165mm(WOMEN'S)  
**コンボ** SHIMANO アルタス  
**ブレーキ** アルミデュアルピボットキャリアー  
**変速段数** 7スピード  
**付属品** フェンダー、キャリアー、センタースタンド  
**重量** 14.8kg(MEN'S)、14.6kg(WOMEN'S)

※ 適応身長は参考値です。  
 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



ティール ブルー



※ 写真のフレームサイズは M(54cm) です。

## CUTTER™

カッター™ ¥52,000 + 税



| ご注文コード   | カラー  | フレームサイズ  | 適応身長        |
|----------|------|----------|-------------|
| ZSX23601 | ブラック | XS(48cm) | 160 ~ 170cm |
| ZSX23602 |      | S(52cm)  | 165 ~ 180cm |
| ZSX23603 |      | M(54cm)  | 175 ~ 190cm |

|         |   |
|---------|---|
| フレーム    | SCHWINN シングルスピード ハイテン スチールフレーム、120mmエンド   |
| フォーク    | SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8" コラム、100mmエンド |
| タイヤ     | FREEDOM シックスリック、700×28C、仏式バルブ             |
| クランクセット | アルミ 3ピース、46T                              |
| ブレーキ    | アルミ キャリパー                                 |
| リアプロケット | 18T コグ/18T フリー                            |
| 重量      | 12.0kg(M)                                 |

※ 適応身長は参考値です。  
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

# SPORT HYBRID

スポーツ ハイブリッド

街乗りバイクにスポーツマインドをミックスしたスポーツ ハイブリッド カテゴリー。シャキッとした乗り心地のリジッドフレームを採用した、軽快性重視の「スーパースポーツ」は、天候による制動力変化の少ないディスクブレーキを装備。



※ 写真のフレームサイズは M(48cm) です。

## SUPER SPORT®

スーパースポーツ® ¥58,000 + 税



| ご注文コード   | カラー           | フレームサイズ | 適応身長        |
|----------|---------------|---------|-------------|
| ZSX24001 | マットブラック / グレー | S(45cm) | 155 ~ 170cm |
| ZSX24002 |               | M(48cm) | 165 ~ 180cm |
| ZSX24003 |               | L(51cm) | 170 ~ 185cm |

|         |   |
|---------|---|
| フレーム    | SCHWINN Nitened 3 トリプルバット アルミフレーム、インテグラルヘッド、キャリア&フエンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー |
| フォーク    | SCHWINN ストレートブレード スチールフォーク、1.1/8"コラム                                      |
| タイヤ     | SCHWINN スポーツ、700×35C、米式バルブ  |
| クランクセット | SR SUNTOUR XCC、48/38/28T、チェーンガード付   |
| コンポ     | SHIMANO ターニー  |
| ブレーキ    | RADIUS BR-CX7、メカニカルディスク、160mmローター   |
| 変速段数    | 21スピード  |
| 重量      | 13.4kg(M)   |

※ 適応身長は参考値です。  
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

# CRUISER クルーザー

シュウィンブランドの代名詞であるクルーザー カテゴリー。名作ファントムのレプリカモデル「デラックス 7」をはじめ、軽量アルミフレームモデル、スチールフレームモデルをラインナップしています。



## CLASSIC DELUXE 7™

26" WHEEL

クラシック デラックス 7™ ¥85,000 + 税

| ご注文コード   | カラー       | フレームサイズ       | 適応身長        |
|----------|-----------|---------------|-------------|
| ZSX24501 | ホワイト/ブラック | MEN'S(47.3cm) | 155 ~ 185cm |

|         |   |
|---------|---|
| フレーム    | SCHWINN クラシック クルーザー 1955デザイン カンチレバー スチールフレーム、ホーン付 ダミータンク、127mmエンド |
| フォーク    | SCHWINN クラシック スプリンガー サスペンション フォーク、1"コラム、100mmエンド                  |
| タイヤ     | SCHWINN タイフーン、26"×2.125"、米式バルブ                                    |
| クランクセット | スチール ワンピース、36T  |
| ブレーキ    | アルミ リニアブル(F)/コースター(R)   |
| 変速段数    | 内装7スピード   |
| 付属品     | フェンダー一体型 フロントライト、フェンダー、リアキャリア、センタースタンド                            |
| 重量      | 21.2kg  |

※ 適応身長は参考値です。  
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



アークティック シルバー

## ALU 1™

26" WHEEL

ALU1™ ¥50,000 + 税

| ご注文コード   | カラー          | フレームサイズ       | 適応身長        |
|----------|--------------|---------------|-------------|
| ZSX24601 | ブラック メタル     | MEN'S(45.7cm) | 155 ~ 185cm |
| ZSX24602 | アークティック シルバー |               |             |

|         |   |
|---------|---|
| フレーム    | SCHWINN リラックスポジション ジオメトリ アルミフレーム          |
| フォーク    | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1 1/8"コラム |
| タイヤ     | SCHWINN クルーザー、26"×2.25"、米式バルブ             |
| クランクセット | スチール ワンピース、46T                            |
| ブレーキ    | アルミ キャリパー(F)/コースター(R)                     |
| 付属品     | フェンダー、センタースタンド                            |
| 重量      | 15.0kg                                    |

※ 適応身長は参考値です。  
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。  
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



ブラック メタル



S7™

26" WHEEL

S7™ ¥45,000 + 税

| ご注文コード   | カラー      | フレームサイズ       | 適応身長        |
|----------|----------|---------------|-------------|
| ZSX24701 | アッシュ グレー | MEN'S(44.5cm) | 155 ~ 185cm |

- フレーム** SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー スチールフレーム
- フォーク** SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク, 1 1/8"コラム
- タイヤ** SCHWINN クルーザー, 26"×2.25", 米式バルブ
- クランクセット** スチール ワンピース, 42T
- コンポ** SHIMANO ターニー
- ブレーキ** アルミ リニアフル
- 変速段数** 7スピード
- 付属品** センタースタンド
- 重量** 18.4kg

※ 適応身長は参考値です。  
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



レザー ブラック

S1™

26" WHEEL

S1™ ¥35,000 + 税

| ご注文コード   | カラー      | フレームサイズ       | 適応身長        |
|----------|----------|---------------|-------------|
| ZSX24801 | レザー ブラック | MEN'S(44.5cm) | 155 ~ 185cm |
| ZSX24802 | カッパー     |               |             |
| ZSX24803 | スレート グレー |               |             |

- フレーム** SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー スチールフレーム
- フォーク** SCHWINN スチール クルーザー フォーク, 1"コラム
- タイヤ** SCHWINN クルーザー, 26"×2.125", 米式バルブ
- クランクセット** ワンピース, 44T
- ブレーキ** アルミ キャリパー(F)/コースター(R)
- 付属品** センタースタンド
- 重量** 15.0kg

※ 適応身長は参考値です。  
適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。  
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



カッパー

スレート グレー

# MOUNTAIN マウンテン

力強いリックスが魅力のマウンテン カテゴリー。  
本格的なオフロードに対応したモアブから、街乗りにも適したリラックスしたポジションが可能なフロンティアまでの4モデルをラインナップ。適度なトラベル量のサスペンション、空気容量の大きなタイヤ、600~640mm幅のハンドルなど、ライトオフロードでの扱いやすさを考慮したフレームとパーツを採用しています。



※ 写真のフレームサイズは M(44.5cm、29"ホイール)です。



※ 写真のフレームサイズは M(44.5cm)です。

## MOAB 3<sup>®</sup>

モアブ3<sup>®</sup> ¥72,000 + 税



| ご注文コード   | カラー     | フレームサイズ              | 適応身長      |
|----------|---------|----------------------|-----------|
| ZSX24101 | マットブラック | XS(38.1cm、27.5"ホイール) | 155~170cm |
| ZSX24102 |         | S(41.9cm、29"ホイール)    | 160~175cm |
| ZSX24103 |         | M(44.5cm、29"ホイール)    | 165~180cm |

- フレーム** マウンテン チュンド ジオメトリー 6061 アルミフレーム、インテグラル ヘッド、68mmシェル幅、リプレイサブル リアメカハンガー
- フォーク** SR SUNTOUR XCT30 DS、100mmトラベル、1.1/8"コラム
- タイヤ** WTB トランジション スポーツ、27.5"x2.25"(XSサイズ)、29"x2.25"(S、Mサイズ)、仏式バルブ
- クランクセット** SR SUNTOUR XCE、42/34/24T
- コンボ** SHIMANO ターニー(F)、SHIMANO アセラ(R)
- ブレーキ** SHIMANO BR-MT200、油圧ディスク、160mmローター
- 変速段数** 24スピード
- 重量** 15.0kg(M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

## MESA 1<sup>®</sup>

メサ1<sup>®</sup> ¥57,000 + 税



| ご注文コード   | カラー     | フレームサイズ   | 適応身長      |
|----------|---------|-----------|-----------|
| ZSX24201 | マットブラック | S(39.4cm) | 160~175cm |
| ZSX24202 |         | M(44.5cm) | 165~180cm |

- フレーム** マウンテン チュンド ジオメトリー 6061 アルミフレーム、68mmシェル幅、フェンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー
- フォーク** SR SUNTOUR M3030、80mmトラベル、1.1/8"コラム
- タイヤ** SCHWINN MTB、27.5"x2.1"、米式バルブ
- クランクセット** SCHWINN アルミ MTB、42/34/24T、チェーンガード付
- コンボ** SHIMANO ターニー
- ブレーキ** RADIUS BR-CX7、メカニカルディスク、160mmローター
- 変速段数** 21スピード
- 重量** 14.7kg(M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



※ 写真のフレームサイズは M(44.5cm) です。

## MESA 2®

マサ 2® ¥50,000 + 税

27.5" WHEEL

| ご注文コード   | カラー      | フレームサイズ   | 適応身長        |
|----------|----------|-----------|-------------|
| ZSX24301 | マット ネイビー | S(39.4cm) | 160 ~ 175cm |
| ZSX24302 |          | M(44.5cm) | 165 ~ 180cm |

**フレーム** マウンテン チュンド ジオメトリ 6061 アルミフレーム、68mmシェル幅、フェンダーダボ、リブレイサブル リアメカハンガー  
**フォーク** ZOOM HL565 サスペンションフォーク、80mmトラベル、1.1/8"コラム  
**タイヤ** SCHWINN MTB、27.5"×2.1"、米式バルブ  
**クランクセット** アルミ MTB、42/34/24T、チェーンガード付  
**コンポ** SHIMANO ターニー  
**ブレーキ** RADIUS V993、アルミ リニアブル  
**変速段数** 21スピード  
**重量** 13.5kg(M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



チャコール  
 ※ 写真のフレームサイズは M(44.5cm) です。



マット ブルー  
 ※ 写真のフレームサイズは M(44.5cm) です。

## FRONTIER®

フロンティア® ¥45,000 + 税

26" WHEEL

| ご注文コード   | カラー     | フレームサイズ   | 適応身長        |
|----------|---------|-----------|-------------|
| ZSX24401 | マット ブルー | XS(33cm)  | 145 ~ 160cm |
| ZSX24402 |         | S(39.4cm) | 160 ~ 175cm |
| ZSX24403 |         | M(44.5cm) | 165 ~ 180cm |
| ZSX24404 | チャコール   | XS(33cm)  | 145 ~ 160cm |
| ZSX24405 |         | S(39.4cm) | 160 ~ 175cm |
| ZSX24406 |         | M(44.5cm) | 165 ~ 180cm |

**フレーム** マウンテン チュンド ジオメトリ スチールフレーム  
**フォーク** ZOOM HL565 サスペンションフォーク、60mmトラベル、1.1/8"コラム  
**タイヤ** SCHWINN MTB、26"×2.1"、米式バルブ  
**クランクセット** アルミ MTB、42/34/24T、チェーンガード付  
**コンポ** SHIMANO ターニー  
**ブレーキ** RADIUS V993、アルミ リニアブル  
**変速段数** 21スピード  
**重量** 14.3kg(M)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

# KIDS キッズ

アメリカンブランドならではのデザインと機能性を備えたキッズ カテゴリ。体格に応じたフレーム寸法と部品構成により自転車との一体感を感じやすく、自転車に乗ることが楽しみにつながるバイクです。変速機付のキッズスポーツモデルは、小さな手と握力でも扱いやすいグリップシフトを採用しています。シングルスピードモデルはキッズ スマートスタートコンセプトに基づき、スタートしやすくスピードが出過ぎないように低めのギア比を採用。チェーンガードにより不意の怪我を未然に防ぐ工夫をしています。



## MESA® 24"

メサ® 24" ¥40,000 + 税



| ご注文コード   | カラー  | フレームサイズ | 適応身長        |
|----------|------|---------|-------------|
| ZSX24901 | ブラック | 30cm    | 140 ~ 150cm |

|         |   |
|---------|---|
| フレーム    | SCHWINN キッズ マウンテン ジオメトリー 6061 アルミフレーム、センタースタンド台座、リプレイサブル リアメカハンガー |
| フォーク    | リジッド スチールフォーク、1.1/8"  |
| タイヤ     | SCHWINN MTB、24"×1.95"、米式バルブ                                       |
| クランクセット | アルミ 3ピース、40T、チェーンガード付   |
| コンポ     | SHIMANO ターニー  |
| ブレーキ    | アルミ リニアブル   |
| 変速段数    | 7スピード   |
| 重量      | 12.3kg  |

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。



## LULA™ 24"

ルラ™ 24" ¥40,000 + 税



| ご注文コード   | カラー | フレームサイズ | 適応身長        |
|----------|-----|---------|-------------|
| ZSX25001 | ブルー | 30cm    | 140 ~ 150cm |

|         |   |
|---------|---|
| フレーム    | SCHWINN キッズ マウンテン ジオメトリー ステップスルー 6061 アルミフレーム、センタースタンド台座、リプレイサブル リアメカハンガー |
| フォーク    | ZOOM HL565 サスペンションフォーク、50mmトラベル、1.1/8"コラム                                 |
| タイヤ     | SCHWINN MTB、24"×1.95"、米式バルブ   |
| クランクセット | アルミ 3ピース、40T、チェーンガード付   |
| コンポ     | SHIMANO ターニー  |
| ブレーキ    | アルミ リニアブル   |
| 変速段数    | 7スピード   |
| 重量      | 12.2kg  |

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。





## AEROSTAR™

エアロスター™ ¥35,000 + 税



| ご注文コード   | カラー  | フレームサイズ | 適応身長        |
|----------|------|---------|-------------|
| ZSX25301 | ブラック | 30cm    | 115 ~ 140cm |
| ZSX25302 | ブルー  |         |             |

**フレーム** SCHWINN スマートスタート ジオメトリー 6061 アルミフレーム  
**フォーク** リジッド スチールフォーク、1"コラム  
**タイヤ** キッズ、20"×1.95"、米式バルブ  
**クランクセット** ワンピース、32T  
**ブレーキ** アルミ リニアブル  
**付属品** リア フェンダー、センタースタンド、ゼッケンプレート  
**重量** 10.3kg

※ 適応身長は参考値です。  
 ※ 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。  
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



ブラック

ブルー

## GREMLIN™

グレムリン™ ¥34,000 + 税



| ご注文コード   | カラー  | フレームサイズ | 適応身長       |
|----------|------|---------|------------|
| ZSX25501 | ブラック | 25cm    | 95 ~ 120cm |
| ZSX25502 | オレンジ |         |            |

**フレーム** SCHWINN スマートスタート ジオメトリー 6061 アルミフレーム  
**フォーク** リジッド スチールフォーク、1"コラム  
**タイヤ** キッズ、16"×1.95"、米式バルブ  
**クランクセット** ワンピース、28T  
**ブレーキ** アルミ リニアブル  
**付属品** 補助輪、センタースタンド、リア フェンダー、ゼッケンプレート  
**重量** 9.9kg

※ 適応身長は参考値です。  
 ※ 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。  
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



ブラック

オレンジ



## STARDUST™

スターダスト™ ¥35,000 + 税



| ご注文コード   | カラー | フレームサイズ | 適応身長        |
|----------|-----|---------|-------------|
| ZSX25401 | ミント | 29cm    | 115 ~ 140cm |
| ZSX25402 | レッド |         |             |

**フレーム** SCHWINN スマートスタート ジオメトリー 6061 アルミフレーム  
**フォーク** リジッド スチールフォーク、1"コラム  
**タイヤ** キッズ、20"×2.125"、米式バルブ  
**クランクセット** ワンピース、32T  
**ブレーキ** アルミ リニアブル  
**付属品** リア フェンダー、センタースタンド  
**重量** 10.9kg

※ 適応身長は参考値です。  
 ※ 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。  
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



ミント

レッド

## LIL STARDUST™

リトル スターダスト™ ¥34,000 + 税



| ご注文コード   | カラー  | フレームサイズ | 適応身長       |
|----------|------|---------|------------|
| ZSX25601 | ブルー  | 24cm    | 95 ~ 120cm |
| ZSX25602 | パープル |         |            |

**フレーム** SCHWINN スマートスタート ジオメトリー 6061 アルミフレーム  
**フォーク** リジッド スチールフォーク、1"コラム  
**タイヤ** キッズ、16"×2.0"、米式バルブ  
**クランクセット** ワンピース、28T  
**ブレーキ** アルミ リニアブル  
**付属品** 補助輪、センタースタンド、フロントバスケット  
**重量** 10.4kg

※ 適応身長は参考値です。  
 ※ 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。  
 ※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付



ブルー

パープル

# SPECIFICATION

| モデル        | SX-1000  | ケーブル                               | トラペラー                                    | トラペラー  | カッター                                     |
|------------|--|------------------------------------|--|--|--|
| サイズ        | 38.1cm   | S(48cm), M(52cm)                   | MEN'S M(48.2cm)                          | WOMEN'S S(43.2cm)                                | XS(48cm), S(52cm), M(54cm)               |
| カラー        | ブラック、ホワイト  | パール ブラック、シェウイン レッド                 | グレー                                      | ティール ブルー   | ブラック                                     |
| フレーム       | 24" クルーザータイム スチールフレーム、1"ヘッドチューブ、フロントトライアングル カセット | スチールフレーム、1"ヘッド、135mmエンド            | SCHWINN クラシックジオメトリハイテン スチールフレーム、135mmエンド | SCHWINN クラシックジオメトリハイテン ステップスルー スチールフレーム、135mmエンド | SCHWINN シングルスピードハイテン スチールフレーム、120mmエンド   |
| フォーク       | SCHWINN リジッド ストレート スチールフォーク                      | リジッド ストレート スチールフォーク、1"コラム、100mmエンド | SCHWINN リジッド スチールフォーク、1"コラム、100mmエンド     | SCHWINN リジッド スチールフォーク、1"コラム、100mmエンド             | SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8"コラム、100mmエンド |
| フロントハブ     | アルミボディ、ナット式、36H                                  | アルミボディ、Q/R、32H                     | アルミボディ、ナット式、36H                          | アルミボディ、ナット式、36H                                  | アルミボディ、ナット式、32H                          |
| リアハブ       | アルミボディ、ナット式、36H                                  | アルミボディ、Q/R、32H                     | アルミボディ、ナット式、36H                          | アルミボディ、ナット式、36H                                  | アルミボディ、フリップフロップ、ナット式、36H                 |
| スポーク       | 14G ステンレス  | 14G ステンレス                          | 14G ステンレス                                | 14G ステンレス  | 14G ステンレス                                |
| タイヤ        | INNOVA 24"x2.125"、米式バルブ式バルブ                      | KENDA K-193、20"x1 1/8"(451)、仏式バルブ  | アーバン、700x38C、米式バルブ                       | アーバン、700x38C、米式バルブ                               | FREEDOM シックスリック、700x28C、仏式バルブ            |
| リム         | アルミ  | アルミ                                | アルミ、36H                                  | アルミ、36H  | アルミ、32H(F)/36H(R)                        |
| ボトムブラケット   | アメリカンタイプ   | カートリッジ、スクエアテーパー、軸長116mm            | カートリッジ、スクエアテーパー                          | カートリッジ、スクエアテーパー                                  | カートリッジ、スクエアテーパー                          |
| クランク       | スチール ワンピース、44T、170mm                             | アルミ 3ピース、46T、170mm、Wチェーンガード付       | アルミ 3ピース、38T、170mm                       | アルミ 3ピース、38T、165mm                               | アルミ 3ピース、46T、170mm                       |
| チェーン       | 1/2"x1/8"  | KMC Z51                            | KMC Z51                                  | KMC Z51  | KMC Z410A                                |
| ペダル        | アルミ ケージタイプ                                       | VP-365                             | 樹脂ボディ                                    | 樹脂ボディ  | 樹脂ボディ                                    |
| ヘッドセット     | スレッド、1"  | スレッド、1"                            | スレッド、1"                                  | スレッド、1"  | スレッドレス、1 1/8"                            |
| ハンドルバー     | BMX スチール、幅 620mm                                 | スチール ライザー、幅 620mm                  | スチール クラシック ライザー、幅 600mm                  | スチール クラシック ライザー、幅 600mm                          | スチール アーバンライザー、幅 600mm                    |
| ステム        | アルミクイル、22.2mmパークランプ、突き出し45mm                     | アルミクイル、25.4mmパークランプ、突き出し80mm       | アルミ クイル、25.4mmパークランプ、突き出し 85mm           | アルミ クイル、25.4mmパークランプ、突き出し 85mm                   | アルミ スレッドレス、25.4mmパークランプ、突き出し 90mm        |
| ブレーキ       | アルミ キャリパー  | アルミ リニアブル                          | アルミ デュアルピスト キャリパー                        | アルミ デュアルピスト キャリパー                                | アルミ キャリパー                                |
| ブレーキレバー    | アルミ  | アルミ                                | アルミ                                      | アルミ  | アルミ                                      |
| フロントディレクター | ----   | ----                               | ----                                     | ----   | ----                                     |
| リアディレクター   | ----   | SHIMANO アルタス、RD-M310               | SHIMANO アルタス、RD-M310                     | SHIMANO アルタス、RD-M310                             | ----                                     |
| シフター       | ----   | SHIMANO レボ シフター                    | SHIMANO レボ シフター                          | SHIMANO レボ シフター                                  | ----                                     |
| リアスプロケット   | SHIMANO SF-MX30、18T                              | SHIMANO CS-HG41、11-28T、7スピード       | SHIMANO ターニー、14-34T、7スピード                | SHIMANO ターニー、14-34T、7スピード                        | 18T コグ /18T フリー                          |
| サドル        | クラシック コンフォート BMX                                 | クラシック スポーツ                         | クラシック アーバン サドル                           | クラシック アーバン サドル                                   | SCHWINN アーバン                             |
| シートポスト     | レイドバック スチール、25.4mm                               | アルミ、28.6mm                         | スチール、25.4mm                              | スチール、25.4mm                                      | アルミ、25.4mm                               |
| その他        | ----   | ----                               | フェンダー、キャリアー、センタースタンド                     | フェンダー、キャリアー、センタースタンド                             | ----                                     |
| 重量         | 13.4kg   | 11.65kg(M)                         | 14.8kg                                   | 14.6kg   | 12.0kg(M)                                |
| リアメカハンガー   | ----   | ----                               | ----                                     | ----   | ----                                     |

| モデル        | スーパースポーツ  | クラシック デラックス 7  | ALU 1                                     | S7  | S1                                      |
|------------|---|--|---|---|---|
| サイズ        | S(45cm), M(48cm), L(51cm)   | MEN'S(47.3cm)  | MEN'S (45.7cm)                            | MEN'S(44.5cm)                             | MEN'S(44.5cm)                           |
| カラー        | マットブラック / グレー   | ホワイト/ブラック  | ブラック メタル、アーキティック シルバー                     | アッシュ グレー                                  | レザー ブラック、カッパー、スレート グレー                  |
| フレーム       | SCHWINN Nitened 3 トリプルバネ デッド アルミフレーム、インテグラルヘッド、キャリアー&フエンダーダボ、リブレイザブル リアメカハンガー | SCHWINN クラシック クルーザー 1955デザイン カンチレバー スチールフレーム、ホン付 ダミータンク、127mmエンド | SCHWINN リラックスポジションジオメトリ アルミフレーム           | SCHWINN リラックスポジションジオメトリ アルミフレーム           | SCHWINN リラックスポジションジオメトリ アルミフレーム         |
| フォーク       | SCHWINN ストレートブレード スチールフォーク、1.1/8"コラム  | SCHWINN クラシック スプリングサスペンション フォーク、1"コラム、100mmエンド                   | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1 1/8"コラム | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1 1/8"コラム | SCHWINN スチール クルーザー フォーク、1"コラム           |
| フロントハブ     | アルミボディ、Q/R、32H、IS6ボルトブレーキローター台座   | SCHWINN アルミボディ、ナット式、36H  | アルミボディ、ナット式、36H                           | アルミボディ、ナット式、36H                           | スチールボディ、ナット式、36H                        |
| リアハブ       | アルミボディ、Q/R、32H、IS6ボルトブレーキローター台座   | SHIMANO ネクスス 内装7スピード、ナット式、36H                                    | スチールボディ、ナット式、36H                          | アルミボディ、ナット式、36H                           | スチールボディ、ナット式、36H                        |
| スポーク       | 14G ステンレス   | 14G ステンレス  | 14G ステンレス                                 | 14G ステンレス                                 | 14G ステンレス                               |
| タイヤ        | SCHWINN スポーツ、700x35C、米式バルブ  | SCHWINN タイフーン、26"x2.125"、米式バルブ                                   | SCHWINN クルーザー、26"x2.25"、米式バルブ             | SCHWINN クルーザー、26"x2.25"、米式バルブ             | SCHWINN クルーザー、26"x2.125"、米式バルブ          |
| リム         | ALEX DC-26、ダブルウォール、32H  | アルミ、36H  | ALEX ZUMA 1.0、36H                         | アルミ、36H                                   | アルミ、36H                                 |
| ボトムブラケット   | カートリッジ、スクエアテーパー   | アメリカンタイプ   | アメリカンタイプ                                  | アメリカンタイプ                                  | アメリカンタイプ                                |
| クランク       | SR SUNTOUR XCC、48/38/28T、170mm(S、M) 175mm(L)、チェーンガード付                         | スチール ワンピース、36T、165mm   | スチール ワンピース、46T、170mm                      | スチール ワンピース、42T、165mm                      | ワンピース、44T、165mm                         |
| チェーン       | KMC Z51   | KMC Z410A  | KMC Z510                                  | KMC Z51                                   | KMC Z410A                               |
| ペダル        | 樹脂ボディ   | SCHWINN クラシック クルーザー、1/2"シャフト                                     | クルーザー 樹脂ボディ、1/2"シャフト                      | クルーザー 樹脂ボディ、1/2"シャフト                      | クルーザー 樹脂ボディ、1/2"シャフト                    |
| ヘッドセット     | スレッドレス、ZS44、セミ カートリッジ   | スレッド、1"  | スレッド、1 1/8"                               | スレッド、1 1/8"                               | スレッド、1"                                 |
| ハンドルバー     | SCHWINN スポーツ スチール、20mmライズ、幅 640mm   | クルーザー スチール、幅 680mm   | クルーザー スチール、幅 700mm                        | クルーザー スチール、幅 680mm                        | クルーザー スチール、幅 680mm                      |
| ステム        | SCHWINN アルミ スレッドレス、10"ライズ、25.4mmパークランプ、突き出し 75mm(XS、S) 90mm(M、L)              | アルミ クイル、30" ライズ、25.4mmパークランプ、突き出し 85mm                           | アルミ クイル、30" ライズ、25.4mmパークランプ、突き出し 100mm   | アルミ クイル、30" ライズ、25.4mmパークランプ、突き出し 100mm   | アルミ クイル、30" ライズ、25.4mmパークランプ、突き出し 100mm |
| ブレーキ       | RADIUS BR-CX7、メカニカルディスク、160mmローター   | アルミ リニアブル(F)/コースター(R)  | アルミ キャリパー(F)/コースター(R)                     | アルミ リニアブル                                 | アルミ キャリパー(F)/コースター(R)                   |
| ブレーキレバー    | SHIMANO ターニー、ST-EF41  | アルミ  | アルミ                                       | アルミ                                       | アルミ                                     |
| フロントディレクター | SHIMANO ターニー、FD-TY500、31.8mmクランプ  | ----   | ----                                      | ----                                      | ----                                    |
| リアディレクター   | SHIMANO ターニー、RD-TY300   | ----   | SHIMANO ターニー、RD-TY300                     | SHIMANO ターニー、RD-TY300                     | ----                                    |
| シフター       | SHIMANO ターニー、ST-EF41  | SHIMANO ネクスス、レボ シフター   | ----                                      | SHIMANO レボシフター                            | ----                                    |
| リアスプロケット   | SUNRACE、14-28T、7スピード  | 20T  | 22T                                       | 14-28T、7スピード                              | 18T                                     |
| サドル        | SCHWINN スポーツ  | SCHWINN クラシック クルーザー スプリング  | SCHWINN クラシック クルーザー スプリング                 | SCHWINN クルーザー                             | SCHWINN クルーザー                           |
| シートポスト     | SCHWINN アルミ、27.2mm  | スチール、25.4mm  | スチール、27.2mm                               | スチール、25.4mm                               | スチール、25.4mm                             |
| その他        | ----  | フェンダー—体型 フロントライト、フェンダー、リアキャリアー、センタースタンド                          | フェンダー、センタースタンド                            | センタースタンド                                  | センタースタンド                                |
| 重量         | 13.4kg (M)  | 21.2kg   | 15.0kg                                    | 18.4kg                                    | 15.0kg                                  |
| リアメカハンガー   | FRP02200  | ----   | ----                                      | ----                                      | ----                                    |

| モデル        | モアブ 3  | メサ 1   | メサ 2   | フロンティア  |
|------------|--|--|--|---|
| サイズ        | XS(38.1cm, 27.5"ホイール)、S(41.9cm, 29"ホイール)、M(44.5cm, 29"ホイール)              | S(39.4cm), M(44.5cm)   | S(39.4cm), M(44.5cm)   | XS(33cm), S(39.4cm), M(44.5cm)                                    |
| カラー        | マットブラック  | マットブラック  | マット ネイビー   | マット ブルー、チャコール   |
| フレーム       | マウンテン チューンド ジオメトリ Nitened 2 アルミフレーム、インテグラルヘッド、68mm シェル幅、リブレイザブル リアメカハンガー | マウンテン チューンド ジオメトリ 6061 アルミフレーム、68mmシェル幅、フエンダーダボ、リブレイザブル リアメカハンガー | マウンテン チューンド ジオメトリ 6061 アルミフレーム、68mmシェル幅、フエンダーダボ、リブレイザブル リアメカハンガー | マウンテン チューンド ジオメトリ スチールフレーム、68mmシェル幅、フエンダーダボ、リブレイザブル リアメカハンガー      |
| フォーク       | SR SUNTOUR XCT30 DS、100mmトラベル、1.1/8"コラム                                  | SR SUNTOUR M3030、80mmトラベル、1.1/8"コラム                              | ZOOM HL565 サスペンションフォーク、80mmトラベル、1.1/8"コラム                        | ZOOM HL565 サスペンションフォーク、60mmトラベル、1.1/8"コラム                         |
| フロントハブ     | アルミボディ、Q/R、32H、IS6ボルト ブレーキローター台座   | アルミボディ、Q/R、32H、IS6ボルト ブレーキローター台座                                 | アルミボディ、Q/R、32H   | アルミボディ、Q/R、32H  |
| リアハブ       | アルミボディ、Q/R、32H、IS6ボルト ブレーキローター台座   | アルミボディ、Q/R、32H、IS6ボルト ブレーキローター台座                                 | アルミボディ、Q/R、32H   | アルミボディ、Q/R、32H  |
| スポーク       | 14G ステンレス  | 14G ステンレス  | 14G ステンレス  | 14G ステンレス   |
| タイヤ        | WTB トランジション スポーツ、27.5"x2.25"(XSサイズ)、29"x2.25"(S、Mサイズ)、仏式バルブ              | SCHWINN MTB、27.5"x2.1"、米式バルブ                                     | SCHWINN MTB、27.5"x2.1"、米式バルブ                                     | SCHWINN MTB、26"x2.1"、米式バルブ  |
| リム         | WTB SX19、ダブルウォール   | ALEX DC-26、ダブルウォール、32H   | ALEX DC-26、ダブルウォール、32H   | ALEX IC1000、32H   |
| ボトムブラケット   | VP カートリッジ、スクエアテーパー   | VP カートリッジ、スクエアテーパー   | カートリッジ、スクエアテーパー  | VP カートリッジ、スクエアテーパー  |
| クランク       | SR SUNTOUR XCE、42/34/24T、165mm(XS) 170mm(S、M)                            | SCHWINN アルミ MTB、42/34/24T、170mm、チェーンガード付                         | アルミ MTB、42/34/24T、170mm、チェーンガード付                                 | アルミ MTB、42/34/24T、170mm、チェーンガード付                                  |
| チェーン       | KMC Z72  | KMC Z51  | KMC Z51  | KMC Z51   |
| ペダル        | SCHWINN MTB 樹脂ボディ  | SCHWINN MTB 樹脂ボディ  | SCHWINN MTB 樹脂ボディ  | SCHWINN MTB 樹脂ボディ   |
| ヘッドセット     | スレッドレス、ZS44、セミ カートリッジ  | スレッドレス、EC34、セミ カートリッジ  | スレッドレス、EC34、セミ カートリッジ  | スレッドレス、EC34、セミ カートリッジ   |
| ハンドルバー     | SCHWINN アルミ、25mmライズ、幅 620mm  | MTB スチール、20mmライズ、幅 620mm   | MTB スチール、20mmライズ、幅 620mm   | MTB スチール、40mmライズ、幅 620mm(XS、S) 620mm(M)                           |
| ステム        | SCHWINN アルミ スレッドレス、7" ライズ、31.8mmパークランプ、突き出し 80mm                         | SCHWINN アルミ スレッドレス、10" ライズ、25.4mmパークランプ、突き出し 80mm                | SCHWINN アルミ スレッドレス、10" ライズ、25.4mmパークランプ、突き出し 70mm                | SCHWINN ト アルミ スレッドレス、10" ライズ、25.4mmパークランプ、突き出し 75mm(XS、S) 90mm(M) |
| ブレーキ       | SHIMANO BR-MT200、油圧ディスク、160mmローター  | RADIUS BR-CX7、メカニカルディスク、160mmローター                                | RADIUS V993、アルミ リニアブル  | RADIUS V993、アルミ リニアブル   |
| ブレーキレバー    | SHIMANO ST-EF505   | SHIMANO ターニー、ST-EF41   | SHIMANO ターニー、ST-EF41   | アルミ   |
| フロントディレクター | SHIMANO ターニー、FD-TY700、31.8mmクランプ   | SHIMANO ターニー、FD-TY500、31.8mmクランプ                                 | SHIMANO ターニー、31.8mmクランプ  | SHIMANO ターニー、31.8mmクランプ   |
| リアディレクター   | SHIMANO アセラ、RD-M360  | SHIMANO ターニー、RD-TY500  | SHIMANO ターニー   | SHIMANO ターニー  |
| シフター       | SHIMANO ST-EF505   | SHIMANO ターニー、ST-EF41   | SHIMANO ターニー、ST-EF41   | SHIMANO レボ シフター   |
| リアスプロケット   | SUNRACE、11-32T、8スピード   | SUNRACE、14-34T、7スピード   | SUNRACE、14-34T、7スピード   | SUNRACE、14-34T、7スピード  |
| サドル        | SCHWINN MTB  | SCHWINN MTB  | SCHWINN MTB  | SCHWINN MTB   |
| シートポスト     | アルミ、27.2mm   | アルミ、27.2mm   | アルミ、27.2mm   | アルミ、28.6mm  |
| その他        | 31.8mm クイックリリース シートクランプ  | 31.8mm クイックリリース シートクランプ  | 31.8mm クイックリリース シートクランプ  | 31.8mm クイックリリース シートクランプ   |
| 重量         | 15.0kg (M)   | 14.7kg (M)   | 13.5kg(M)  | 14.3kg(M)   |
| リアメカハンガー   | FRP05600   | FRP01400   | FRP01400   | ----  |

| モデル        | メサ 24"   | ルラ 24"   | メサ 20"   | ルラ 20"   |
|------------|--|--|--|--|
| サイズ        | 30cm (24"ホイール)   | 30cm (24"ホイール)   | 27cm (20"ホイール)   | 27cm (20"ホイール)   |
| カラー        | ブラック   | ブルー  | オレンジ   | パール  |
| フレーム       | SCHWINN キッズ マウンテン ジオメトリ 6061 アルミフレーム、センタースタンド台座、リブレイザブル リアメカハンガー | SCHWINN キッズ マウンテン ジオメトリ ステップスルー 6061 アルミフレーム、センタースタンド台座、リブレイザブル リアメカハンガー | SCHWINN キッズ マウンテン ジオメトリ 6061 アルミフレーム、センタースタンド台座、リブレイザブル リアメカハンガー | SCHWINN キッズ マウンテン ジオメトリ ステップスルー 6061 アルミフレーム、センタースタンド台座、リブレイザブル リアメカハンガー |
| フォーク       | ZOOM HL565 サスペンションフォーク、50mmトラベル、1.1/8"コラム                        | ZOOM HL565 サスペンションフォーク、50mmトラベル、1.1/8"コラム                                | ZOOM HL565 サスペンションフォーク、40mmトラベル、1.1/8"コラム                        | ZOOM HL565 サスペンションフォーク、40mmトラベル、1.1/8"コラム                                |
| フロントハブ     | アルミボディ、ナット式、32H  | アルミボディ、ナット式、32H  | アルミボディ、ナット式、32H  | アルミボディ、ナット式、32H  |
| リアハブ       | アルミボディ、ナット式、32H  | アルミボディ、ナット式、32H  | アルミボディ、ナット式、32H  | アルミボディ、ナット式、32H  |
| スポーク       | 14G ステンレス  | 14G ステンレス  | 14G ステンレス  | 14G ステンレス  |
| タイヤ        | SCHWINN MTB、24"x1.95"、米式バルブ                                      | SCHWINN MTB、24"x1.95"、米式バルブ  | MTB、20"x2.20"、米式バルブ  | MTB、20"x2.20"、米式バルブ  |
| リム         | アルミ、32H  | アルミ、32H  | アルミ、32H  | アルミ、32H  |
| ボトムブラケット   | カートリッジ、スクエアテーパー  | カートリッジ、スクエアテーパー  | カートリッジ、スクエアテーパー  | カートリッジ、スクエアテーパー  |
| クランク       | アルミ 3ピース、40T、152mm、チェーンガード付                                      | アルミ 3ピース、40T、152mm、チェーンガード付  | アルミ 3ピース、36T、140mm、チェーンガード付                                      | アルミ 3ピース、36T、140mm、チェーンガード付  |
| チェーン       | KMC Z51  | KMC Z51  | KMC Z51  | KMC Z51  |
| ペダル        | SCHWINN MTB 樹脂ボディ  | SCHWINN MTB 樹脂ボディ  | SCHWINN MTB 樹脂ボディ  | SCHWINN MTB 樹脂ボディ  |
| ヘッドセット     | スレッドレス、1 1/8"  | スレッドレス、1 1/8"  | スレッドレス、1 1/8"  | スレッドレス、1 1/8"  |
| ハンドルバー     | MTB スチール ライザー、40mmライズ、幅 580mm                                    | MTB スチール ライザー、40mmライズ、幅 580mm  | MTB スチール ライザー、60mmライズ、幅 560mm                                    | MTB スチール ライザー、60mmライズ、幅 560mm  |
| ステム        | MTB アルミ スレッドレス、7" ライズ、25.4mmパークランプ、突き出し 90mm                     | MTB アルミ スレッドレス、7" ライズ、25.4mmパークランプ、突き出し 90mm                             | MTB アルミ スレッドレス、15" ライズ、25.4mmパークランプ、突き出し 60mm                    | MTB アルミ スレッドレス、15" ライズ、25.4mmパークランプ、突き出し 60mm                            |
| ブレーキ       | アルミ リニアブル  | アルミ リニアブル  | アルミ リニアブル  | アルミ リニアブル  |
| ブレーキレバー    | アルミ  | アルミ  | アルミ  | アルミ  |
| フロントディレクター | ----   | ----   | ----   | ----   |
| リアディレクター   | SHIMANO ターニー、RD-TY300  | SHIMANO ターニー、RD-TY300  | SHIMANO ターニー、RD-TY300  | SHIMANO ターニー、RD-TY300  |
| シフター       | SHIMANO レボシフター   | SHIMANO レボシフター   | SHIMANO レボシフター   | SHIMANO レボシフター   |
| リアスプロケット   | SUNRACE、14-28T、7スピード   | SUNRACE、14-28T、7スピード   | SUNRACE、14-28T、7スピード   | SUNRACE、14-28T、7スピード   |
| サドル        | SCHWINN キッズ MTB  | SCHWINN キッズ MTB  | SCHWINN キッズ MTB  | SCHWINN キッズ MTB  |
| シートポスト     | アルミ、27.2mm   | アルミ、27.2mm   | アルミ、27.2mm   | アルミ、27.2mm   |
| その他        | ----   | センタースタンド   | センタースタンド   | センタースタンド   |
| 重量         | 12.3kg   | 12.2kg   | 11.4kg   | 11.4kg   |
| リアメカハンガー   | FRP05700   | FRP05700   | FRP05700   | FRP05700   |

# SPECIFICATION


| モデル        | エアロスター                               | スターダスト                               | グレムリン                                | リトル スターダスト                           |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| サイズ        | 30cm (20"ホイール)                       | 29cm (20"ホイール)                       | 25cm (16"ホイール)                       | 24cm (16"ホイール)                       |
| カラー        | ブラック、ブルー                             | ミント、レッド                              | ブラック、オレンジ                            | ブルー、パープル                             |
| フレーム       | SCHWINN スマートスタート ジオメトリー 6061 アルミフレーム |
| フォーク       | リジッド スチールフォーク、1"コラム                  | リジッド スチールフォーク、1"コラム                  | リジッド スチールフォーク、1"コラム                  | リジッド スチールフォーク、1"コラム                  |
| フロント ハブ    | スチールボディ、ナット式、28H                     | スチールボディ、ナット式、28H                     | スチールボディ、ナット式、20H                     | スチールボディ、ナット式、20H                     |
| リア ハブ      | スチールボディ、ナット式、28H                     | スチールボディ、ナット式、28H                     | スチールボディ、ナット式、20H                     | スチールボディ、ナット式、20H                     |
| スポーク       | 14G ステンレス                            | 14G ステンレス                            | 14G ステンレス                            | 14G ステンレス                            |
| タイヤ        | キッズ、20"×1.95"、米式バルブ                  | キッズ、20"×2.125"、米式バルブ                 | キッズ、16"×1.95"、米式バルブ                  | キッズ、16"×2.0"、米式バルブ                   |
| リム         | アルミ、28H                              | アルミ、28H                              | アルミ、20H                              | アルミ、20H                              |
| ボトムブラケット   | アメリカンタイプ                             | アメリカンタイプ                             | アメリカンタイプ                             | アメリカンタイプ                             |
| クランク       | ワンピース、32T、127mm                      | ワンピース、32T、127mm                      | ワンピース、28T、89mm                       | ワンピース、28T、89mm                       |
| チェーン       | KMC C410                             | KMC C410                             | KMC C410                             | KMC C410                             |
| ペダル        | キッズ 樹脂ボディ、1/2"シャフト                   | キッズ 樹脂ボディ、1/2"シャフト                   | キッズ 樹脂ボディ、1/2"シャフト                   | キッズ 樹脂ボディ、1/2"シャフト                   |
| ヘッドセット     | スレッド、1"                              | スレッド、1"                              | スレッド、1"                              | スレッド、1"                              |
| ハンドルバー     | スマートスタート スチール、幅 580mm                | スマートスタート スチール、幅 580mm                | スマートスタート スチール、幅 500mm                | スマートスタート スチール、幅 500mm                |
| ステム        | アルミ クイル、25.4mmパークランプ、突き出し 20mm       | アルミ クイル、25.4mmパークランプ、突き出し 20mm       | アルミ クイル、25.4mmパークランプ、突き出し 20mm       | アルミ クイル、25.4mmパークランプ、突き出し 20mm       |
| ブレーキ       | アルミ リニアブル                            | アルミ リニアブル                            | アルミ リニアブル                            | アルミ リニアブル                            |
| ブレーキレバー    | アルミ                                  | アルミ                                  | アルミ                                  | アルミ                                  |
| フロントディレーラー | ----                                 | ----                                 | ----                                 | ----                                 |
| リアディレーラー   | ----                                 | ----                                 | ----                                 | ----                                 |
| シフター       | ----                                 | ----                                 | ----                                 | ----                                 |
| リアスプロケット   | 16T                                  | 16T                                  | 16T                                  | 16T                                  |
| サドル        | スマートスタート キッズ                         | スマートスタート キッズ                         | スマートスタート キッズ                         | スマートスタート キッズ                         |
| シートポスト     | アルミ、25.4mm                           | アルミ、25.4mm                           | アルミ、25.4mm                           | アルミ、25.4mm                           |
| その他        | リア フェンダー、センタースタンド、セッケンプレート           | リア フェンダー、センタースタンド                    | 補助輪、リア フェンダー、セッケンプレート                | 補助輪、フロントバスケット                        |
| 重量         | 10.3kg                               | 10.9kg                               | 9.9kg                                | 10.4kg                               |
| リアメカハンガー   | ----                                 | ----                                 | ----                                 | ----                                 |

## SCHWINN リアメカハンガー適合表 (2014年~2019年)

| 画像 | ご注文コード   | 2014年モデル  | 2015年モデル   | 2016年モデル                      | 2017年モデル  | 2018年モデル                               | 2019年モデル                             | 価格        |
|----|----------|---|--|-------------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------|
|    | FRP01400 |   | メサ 20" ルラ 20"  | メサ 20" ルラ 20"                 | メサ 20" ルラ 20"   | メサ 20" ルラ 20"                          | メサ 1<br>メサ 2                         | ¥1,500 +税 |
|    | FRP02200 | 4 ワン ワン 2<br>スーパースポーツ 全モデル<br>サーチャー 全モデル<br>ロケット 全モデル<br>モアブ 全モデル<br>メサ 24"<br>メサ 20" | トランジット 2<br>ファストバック RX<br>スーパースポーツ 全モデル<br>サーチャー 全モデル<br>ロケット 全モデル<br>モアブ 全モデル<br>メサ 2 | スーパースポーツ 2 ディスク<br>スーパースポーツ 3 | スーパースポーツ 2 ディスク<br>スーパースポーツ 3                         | スーパースポーツ                               | スーパースポーツ                             |           |
|    | FRP04400 | ファストバック 全モデル<br>ストリームライナー 全モデル  | ファストバック 2<br>ファストバック 3   | ファストバック 3                     | ファストバック 2<br>ファストバック 3                                | ファストバック 3                              |                                      |           |
|    | FRP05000 |   |  | ヴァンテージ F1<br>ヴァンテージ F2        | ヴァンテージ F2<br>ファストバック カーボン<br>ヴァンテージ RX1<br>ヴァンテージ RX2 | ファストバック カーボン<br>ヴァンテージ F2<br>ヴァンテージ F3 |                                      |           |
|    | FRP05200 |   |  |                               | ファストバック 1   | ファストバック 1                              |                                      |           |
|    | FRP05300 |   |  |                               | ストリームライナー 2   |  |                                      |           |
|    | FRP05600 |   |  |                               |   |  | モアブ 3                                |           |
|    | FRP05700 |   |  |                               |   |  | メサ 24"<br>ルラ 24"<br>メサ 20"<br>ルラ 20" |           |

# FRAME GEOMETRY

**Head Angle** : ヘッドチューブ角度  
**Seat Angle** : シートチューブ角度  
**Seat Tube** : BB 中心からシートチューブ上端までの長さ  
**Horizontal Top Tube Length** : 仮想トップチューブ長  
**Standover Height** : トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値  
**Chainstay Length** : チェーンステー長  
**Head Tube Length** : ヘッドチューブ長  
**HANGER DROP** : ホイールベースから BB までの長さ  
**Fork Offset** : フロントフォークのオフセット量  
**Wheelbase** : 前輪センターから後輪センターまでの長さ



|               | フレームサイズ              | ヘッドアングル | シートアングル | シートチューブ | トップチューブ | スタンドオーバー | チェーンステー | ヘッドチューブ | ハンガード下がり | フォークオフセット | ホイールベース |
|---------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|
|               | cm                   | DEGREES | DEGREES | mm      | mm      | mm       | mm      | mm      | mm       | mm        | mm      |
| SX-1000       | 38.1cm               | 71      | 76      | 381     | 507     | ---      | 425     | 120     | -25      | 35        | 1014    |
|               | ゲージフル                | S(48cm) | 72      | 73      | 480     | 514      | ---     | 400     | 225      | -20       | 45      |
| トラベラー         | M(52cm)              | 72      | 73      | 520     | 542     | ---      | 400     | 275     | -20      | 45        | 1006    |
|               | MEN'S M(48.2cm)      | 69      | 69      | 482     | 595     | 757      | 475     | 100     | 65       | 50        | 1094.1  |
|               | WOMEN'S S(43.2cm)    | 69      | 69      | 431.8   | 595     | 589      | 475     | 95      | 65       | 50        | 1094.1  |
| カッター          | XS(48cm)             | 73      | 76      | 480     | 528     | 750      | 415     | 95      | 63       | 45        | 995.7   |
|               | S(52cm)              | 74      | 75.5    | 520     | 541     | 793      | 415     | 125     | 63       | 45        | 995.5   |
|               | M(54cm)              | 74.3    | 74.5    | 540     | 551     | 814      | 415     | 145     | 60       | 45        | 994.2   |
| スーパー スポーツ     | S(45cm)              | 71      | 74      | 450     | 559     | 741      | 435     | 140     | 75       | 45        | 1043    |
|               | M(48cm)              | 71.5    | 73.5    | 480     | 570     | 772      | 435     | 160     | 75       | 45        | 1046    |
|               | L(51cm)              | 72      | 73      | 510     | 590     | 802      | 435     | 190     | 70       | 45        | 1056    |
| クラシック デラックス 7 | MEN'S(47.3cm)        | 70      | 70      | 473     | 594.3   | 742      | 482     | 135     | 63.5     | 65        | 1118.1  |
| ALU 1         | MEN'S(45.7cm)        | 70      | 67      | 457     | 665     | 788      | 518     | 130     | 45       | 45        | 1138.6  |
| S7 / S1       | MEN'S(44.5cm)        | 70      | 67      | 445     | 646     | 742      | 518     | 130     | 45       | 45        | 1119.6  |
| モアブ 3         | XS(38.1cm、27.5"ホイール) | 69.5    | 73.5    | 381     | 565     | 732.5    | 425     | 95      | 48       | 46        | 1064.2  |
|               | S(41.9cm、29"ホイール)    | 69.5    | 73.5    | 419     | 590     | 762.8    | 445     | 100     | 58       | 46        | 1116    |
|               | M(44.5cm、29"ホイール)    | 69.5    | 73.5    | 445     | 610     | 874.6    | 445     | 110     | 58       | 46        | 1126.7  |
| メサ 1 / メサ 2   | S(39.4cm)            | 70      | 73      | 394     | 570     | 748      | 435     | 110     | 48       | 40        | 1062    |
|               | M(44.5cm)            | 70      | 73      | 445     | 595     | 784      | 435     | 120     | 48       | 40        | 1088    |
| フロンティア        | XS(33cm)             | 70.5    | 74      | 330     | 525     | 689      | 430     | 110     | 42       | 42        | 1023    |
|               | S(39.4cm)            | 70.5    | 73      | 394     | 550     | 724      | 430     | 120     | 42       | 42        | 1026    |
|               | M(44.5cm)            | 70.5    | 73      | 445     | 575     | 760      | 430     | 140     | 42       | 42        | 1053    |
| メサ 24"        | 30cm(24"ホイール)        | 70      | 71      | 300     | 490     | 634      | 420     | 100     | 0        | 32        | 946.8   |
| ルラ 24"        | 30cm(24"ホイール)        | 70      | 71      | 300     | 490     | 541.8    | 420     | 100     | 0        | 32        | 946.8   |
| メサ 20"        | 27cm(20"ホイール)        | 70      | 72      | 270     | 465     | 555      | 380     | 100     | 0        | 30        | 892.6   |
| ルラ 20"        | 27cm(20"ホイール)        | 70      | 72      | 270     | 465     | 555      | 380     | 100     | 0        | 30        | 892.6   |
| エアロスター        | 30cm(20"ホイール)        | 73      | 70      | 300     | 480     | 535      | 380     | 110     | 2        | 35        | 865.1   |
| スターダスト        | 29cm(20"ホイール)        | 73      | 70      | 290     | 465     | 530      | 380     | 100     | 2        | 35        | 850     |
| グレムリン         | 25cm(16"ホイール)        | 73      | 69      | 250     | 402     | 455      | 305     | 130     | 2        | 30        | 710     |
| リトル スターダスト    | 24cm(16"ホイール)        | 73      | 69      | 240     | 382     | 448      | 305     | 115     | 2        | 30        | 691     |